


APSAUGOS NUO ĮSILAUŽIMO SISTEMŲ KAINORAŠTIS Galioja nuo 2019 birželio 01 d.

TURINYS

- | | |
|----------|---|
| <u>1</u> | <u>ATS ADVANCED SISTEMA</u> |
| <u>2</u> | <u>ATS SISTEMA</u> |
| <u>3</u> | <u>BELAIĖS IR ADRESINĖS ATS POSISTEMĖS</u> |
| <u>4</u> | <u>SIGNALIZATORIAI</u> |
| <u>5</u> | <u>MAITINIMO ŠALTINIAI IR ĮVAIRŪS PRIEDAI</u> |
| <u>6</u> | <u>ELEKTROMAGNETINIAI DURŲ LAIKIKLIAI</u> |



[ATGAL Į TURINĮ](#)

ADVISOR ADVANCED® objektų apsaugos sistema

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
ATS Advanced pultai ir moduliai		
ATS Advanced pultai, prijungiami iki 8 NAVP ir 7 DRM (IP versijos be integruoto komunikatoriaus)		
ATS1500A-MM	8-32 zonų, 4 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su komunikatoriumi (EN 50131 GR3)	250,80
ATS1500A-LP	8-32 zonų, 4 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, didelis plastikinis korpusas, su komunikatoriumi (EN 50131 GR3)	264,00
ATS1500A-IP-MM	8-32 zonų, 4 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3)	333,30
ATS1500A-IP-LP	8-32 zonų, 4 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, didelis plastikinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3)	345,40
ATS-MM-TK	Priedas ATS1500A pultų korpusams, suteikiantis EN 50131 GR3 apsaugos lygį	39,60
ATS Advanced pultai, prijungiami iki 16 NAVP ir 15 DRM (IP versija be integruoto komunikatoriaus)		
ATS3500A-MM	8-128 zonų, 8 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su komunikatoriumi (EN 50131 GR3)	420,20
ATS3500A-LP	8-128 zonų, 8 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, didelis plastikinis korpusas, su komunikatoriumi (EN 50131 GR3)	438,90
ATS3500A-IP-MM	8-128 zonų, 8 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3)	517,00
ATS3500A-IP-LP	8-128 zonų, 8 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, didelis plastikinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3)	535,70
ATS Advanced pultai, prijungiami iki 32 NAVP ir 30 DRM (be integruoto komunikatoriaus)		
ATS4500A-IP-MM	8-512 zonų, 64 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3)	726,00
ATS4500A-IP-LM	8-512 zonų, 64 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, didelis metalinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3)	766,70
ATS1110A	Sistemos valdymo pultelis, 2x16 simbolių LCD ekranas, 16 sričių indikacija, vertikalus	132,00
ATS1115A	Sistemos valdymo pultelis su integruotu Smart kortelių skaitytuvu, 2x16 simbolių LCD ekranas, 16 sričių indikacija, vertikalus	171,60
ATS1135	Sistemos valdymo pultelis su integruotu Smart kortelių skaitytuvu, 2x16 simbolių LCD ekranas, 16 sričių indikacija, horizontalus	126,50
ATS Advanced durų valdikliai		
ATS1250	Autonominis 4-ių durų patekimo sistemos valdiklis su maitinimo šaltiniu	1 138,50
ATS1251	Autonominis 4-ių durų patekimo sistemos valdiklis su 12V maitinimo šaltiniu, didelis korpusas (ATS1642)	739,20
ATS1253	Autonominis 4-ių durų patekimo sistemos valdiklis su 12V maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio korpusas (ATS1640)	683,10
ATS Advanced rinkiniai		
ATS1500A-MM-HK	8-32 zonų, 4 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas (EN 50131 GR3), komplekte su valdymo pulteliu ATS1135	271,70
ATS1500A-MM-NK	8-32 zonų, 4 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas (EN 50131 GR3), komplekte su valdymo pulteliu ATS1110A	277,20
ATS1500A-IP-MM-HK	8-32 zonų, 4 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3), komplekte su valdymo pulteliu ATS1135	357,50
ATS1500A-IP-MM-NK	8-32 zonų, 4 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3), komplekte su valdymo pulteliu ATS1110A	363,00
Vidiniai pultų išplėtimo moduliai		
ATS608	Vidinė 8 IN išplėtimo plokštė (be korpuso), jungiama tiesiogiai į pultą	55,00
ATS624	4 relinių išėjimų plokštė, jungiama tiesiogiai į pultą	63,80
ATS626	16 atviro kolektoriaus išėjimų plokštė, jungiama tiesiogiai į pultą	60,50
ATS1810	4 relinių išėjimų plokštė, jungiama prie ATS626	55,00
ATS1811	8 relinių išėjimų plokštė	102,30
Nuotolinio veikimo sisteminiai SMART kortelių skaitytuvai		
ATS1190	ATS Smart kortelių skaitytuvas (kartu su 2,5 m kabeliu)	187,00
ATS1192	ATS Smart kortelių skaitytuvas, apsaugotas nuo atmosferos poveikio ir greito sudėvėjimo	198,00
ATS1197	ATS Smart kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra PIN kodui įvesti, apsaugotas nuo atmosferos poveikio ir greito sudėvėjimo	269,50
Nuotolinio veikimo sisteminiai MIFARE kortelių skaitytuvai		
ATS1160N	ATS Mifare kortelių skaitytuvas, apsaugotas nuo atmosferos poveikio ir greito sudėvėjimo (kartu su 2 m kabeliu)	200,20
ATS1161N	ATS Mifare kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra PIN kodui įvesti, apsaugotas nuo atmosferos poveikio ir greito sudėvėjimo (kartu su 2 m kabeliu)	284,90
ATS1170	Skaitytuvo sąsaja su Wiegand/Magstripe įėjimu	72,60
Nuotolinio veikimo sisteminės SMART kortelės ir identifikatoriai (su ATS1190, ATS1192)		
ATS1475	10 vnt. ATS Smart kortelių	51,70
ATS1476	10 vnt. ATS Smart kortelių su magnetine juoste	57,20
ATS1471	ATS Smart pakabukas prie raktų, pilkas (polikarbonatinis)	12,65
ATS1473	ATS Smart pakabukas prie raktų, mėlynas (polikarbonatinis)	7,04
ATS1477	10 vnt. ATS Smart plastikinių (fiberglass) pakabukų prie raktų	60,50
ATS1480	Pagrindinė Smart programavimo kortelė	18,04
ATS1481	ATS Smart kortelių skaitytuvų (ATS1190, ATS1192, ATS1197) adreso programavimo kortelė	18,04
ATS1482	ATS Mifare kortelių skaitytuvų (ATS1160, ATS1161) adreso programavimo kortelė	18,04
ATS1621	ATS Smart kortelių programavimo įrenginys	222,20
Nuotoliniai pultų išplėtimo moduliai		
ATS1201	8-32 zonų išplėtimo modulis su 2A maitinimo šaltiniu ir sirenų valdikliu	239,80
ATS1202	Vidinė 8 IN išplėtimo plokštė (be korpuso), skirta ATS1201(E) zonų išplėtimui	48,40
ATS1210	8 IN / 8 OUT išplėtimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas	106,70
ATS1210LE	8-16 zonų / 8 OUT išplėtimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas (EN 50131 GR3)	133,10
Nuotoliniai pultų išplėtimo moduliai (EN 50131 GR3)		
ATS1201E	8-32 zonų išplėtimo modulis su 3A maitinimo šaltiniu ir sirenų valdikliu (EN 50131 GR3)	248,60
ATS1202	Vidinė 8 IN išplėtimo plokštė (be korpuso), skirta ATS1201(E) zonų išplėtimui	48,40
ATS1210E	8 IN / 8 OUT išplėtimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas (EN 50131 GR3)	111,10
ATS1210LE	8-16 zonų / 8 OUT išplėtimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas (EN 50131 GR3)	133,10
ATS1235	32 įėjimų belaidžių (868MHz Gen 2) detektorių jungimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas	105,60

[ATGAL Į TURINĮ](#)

ADVISOR ADVANCED® objektų apsaugos sistema

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Visi tinkantys detektoriai		
Nustatymo programinė įranga		
ATS8500	ATS pultų konfigūravimo programinės įrangos paketas "Downloader"	218,90
Advisor Management sistemos tinklinė stebėsenos įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	928,40
ATS8610	Advisor Management Business programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	3 947,90
ATS8611	Programinės įrangos AM Starter naujinimas (pakėlimas) iki AM Business	3 020,60
ATS8605	AM Starter grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	321,20
ATS8640	AM Business grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	321,20
ATS8651	ATS Advanced pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	382,80
Duomenų magistralės moduliai		
ATS1740	Duomenų magistralės izoliatorius/kartotuvus	99,00
ATS1742	Uždaro kilpos duomenų magistralės modulis	182,60
ATS1743	Duomenų magistralės sujungimo su šviesolaidiniu įvadu modulis (multimode, ST jungtis)	294,80
ATS1744	4 kanalų duomenų magistralės izoliatorius	115,50
ATS1745	ATS IP LAN adapteris	135,30
Ryšio moduliai		
ATS7700	PSTN komunikatorius ATS Advanced pultams	64,90
ATS7200E	Balso pranešimų modulis	81,40
ATS7320	GSM ryšio modulis (MI magistralė)	245,30
TDA7420NG	IP komunikatorius ATS Advanced pultams (MI magistralė)□	206,80
TDA7440NG	IP/GPRS komunikatorius ATS Advanced pultams (MI magistralė)□	437,80
ACA001	Išėjimo mygtukas, paviršinis	19,80

[ATGAL Į
TURINĮ](#)

ADVISOR MASTER® objektų apsaugos sistema

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Pultai ir valdikliai		
ATS2099	8-64 zonų, 4 sričių integruotos objektų apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu	313,50
ATS3099	8-128 zonų, 8 sričių integruotos objektų apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu	459,80
ATS4099	16-256 zonų, 16 sričių integruotos objektų apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu	654,50
ATS4599	16-256 zonų, 16 sričių integruotos objektų apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, didžiausias korpusas	823,90
ATS1250	Autonominis 4-ių durų patekimo sistemos valdiklis su maitinimo šaltiniu	1 138,50
ATS1251	Autonominis 4-ių durų patekimo sistemos valdiklis su 12V maitinimo šaltiniu, be Wiegand sąsajų, didelis korpusas (ATS1642)	739,20
ATS1253	Autonominis 4-ių durų patekimo sistemos valdiklis su 12V maitinimo šaltiniu, be Wiegand sąsajų, vidutinio dydžio korpusas (ATS1642)	683,10
ATS1260UP	ATS1250 valdiklio funkcinio išplėtimo iki lifto valdiklio procesorius	40,70
Nuotolinio valdymo pulteliai		
ATS1110	Sistemos valdymo pultelis, 2x16 simbolių LCD ekranas, 16 sričių indikacija	123,20
ATS1111	Sistemos valdymo pultelis, 4x16 simbolių LCD ekranas, 16 sričių indikacija	161,70
ATS1115	Sistemos valdymo pultelis su integruotu Smart kortelių skaitytuvu, 2x16 simbolių LCD ekranas, 16 sričių indikacija	159,50
ATS1116	Sistemos valdymo pultelis su integruotu Smart kortelių skaitytuvu, 4x16 simbolių LCD ekranas, 16 sričių indikacija	198,00
ATS1100	Sistemos valdymo pultelis, 2x16 simbolių LCD ekranas, 8 sričių indikacija (reikalingas ATSDK1103)	116,60
ATS1105	Sistemos valdymo pultelis, 2x16 simbolių LCD ekranas, 8 sričių indikacija, su HID/Wiegand kortelių skaitytuvo sąsaja (reikalingas ATSDK1103)	161,70
ATSDK1103	Lipdukas ATS1100/1105 klaviatūrai	8,80
ATS1151	Antivandalinis sistemos valdymo pultelis (3 LED diodai, be LCD ekrano), aliuminio korpusas	209,00
ATS1155	Antivandalinis sistemos valdymo pultelis (4 LED diodai, be LCD ekrano), plieno korpusas	332,20
ATS1156	Antivandalinis sistemos valdymo pultelis (3 LED diodai, be LCD ekrano) su integruotu magnetinių kortelių skaitytuvu, aliuminio korpusas	297,00
Nuotolinio veikimo sisteminiai SMART kortelių skaitytuvai		
ATS1190	ATS Smart kortelių skaitytuvas (kartu su 2.5 m kabeliu)	187,00
ATS1192	ATS Smart kortelių skaitytuvas, apsaugotas nuo atmosferos poveikio ir greito sudėvėjimo	198,00
ATS1197	ATS Smart kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra PIN kodui įvesti, apsaugotas nuo atmosferos poveikio ir greito sudėvėjimo	269,50
Nuotolinio veikimo sisteminiai MIFARE kortelių skaitytuvai		
ATS1160N	ATS Mifare kortelių skaitytuvas, apsaugotas nuo atmosferos poveikio ir greito sudėvėjimo (kartu su 2 m kabeliu)	200,20
ATS1161N	ATS Mifare kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra PIN kodui įvesti, apsaugotas nuo atmosferos poveikio ir greito sudėvėjimo (kartu su 2 m kabeliu)	284,90
ATS1170	Skaitytuvo sąsaja su Wiegand/Magstripe įėjimu	72,60
Nuotolinio veikimo sisteminės SMART kortelės ir identifikatoriai (su ATS1190, ATS1192 ir ATS1197)		
ATS1475	10 vnt. ATS Smart kortelių	51,70
ATS1476	10 vnt. ATS Smart kortelių su magnetine juoste	57,20
ATS1471	ATS Smart pakabukas prie raktų, pilkas (polikarbonatinis)	12,65
ATS1473	ATS Smart pakabukas prie raktų, mėlynas (polikarbonatinis)	7,04
ATS1477	10 vnt. ATS Smart plastikinių (fiberglass) pakabukų prie raktų	60,50
ATS1480	Pagrindinė Smart programavimo kortelė	18,04
ATS1481	ATS Smart kortelių skaitytuvų (ATS1190, ATS1192, ATS1197) adreso programavimo kortelė	18,04
ATS1482	ATS Mifare kortelių skaitytuvų (ATS1160, ATS1161) adreso programavimo kortelė	18,04
ATS1621	ATS Smart kortelių programavimo įrenginys	222,20
Pultų išplėtimo moduliai ir kiti priedai		
ATS1201	8-32 zonų išplėtimo modulis su 2A maitinimo šaltiniu ir sirenų valdikliu	239,80
ATS1202	Vidinė 8 IN išplėtimo plokštė (be korpuso)	48,40
ATS1203	8-32 zonų išplėtimo modulis su 3A maitinimo šaltiniu ir sirenų valdikliu, vidutinis korpusas	331,10
ATS1210	8 IN / 8 OUT išplėtimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas	106,70
ATS1810	4 relinių išėjimų plokštė	55,00
ATS1811	8 relinių išėjimų plokštė	102,30
ATS1820	16 atviro kolektoriaus išėjimų plokštė	70,40
Belaidžiai moduliai		
ATS1235	32 įėjimų belaidžių (868MHz Gen 2) detektorių jungimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas	105,60
Visi tinkantys detektoriai		
Adresuojami moduliai		
ATS1290N	32 įėjimų PointID™ adresuojamų detektorių jungimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas	75,90
Visi tinkantys detektoriai		
TITAN sistemos programavimo ir stebėsenos įranga		
ATS8100E	ATS sistemos konfigūravimo ir programavimo TITAN programinės įrangos paketas (ryšys per IP tinklą) (lietuvių k., CD-ROM)	224,40

[ATGAL Į
TURINĮ](#)

ADVISOR MASTER® objektų apsaugos sistema

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Advisor Management sistemos tinklinė stebėsenos įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	928,40
ATS8610	Advisor Management Business programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	3 947,90
ATS8611	Programinės įrangos AM Starter naujinimas (pakėlimas) iki AM Business	3 020,60
ATS8605	AM Starter grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	321,20
ATS8640	AM Business grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	321,20
ATS8652	ATS pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	526,90
Ryšio moduliai		
ATS-IP-KIT	Kompiuterio ir IP prijungimo sąsaja 'online' sistemos stebėjimui (ATS1801 ir ATS1809 komplektas)	346,50
ATS1801	Kompiuterio ir spausdintuvo prijungimo sąsaja 'online' sistemos stebėjimui	250,80
ATS1809	IP tinklo sąsaja ATS2000/3000/4000 pultams 'online' sistemos stebėjimui	250,80
ATS7200E	Balso pranešimų modulis	81,40
ATS7320	GSM ryšio modulis	245,30
Pultų atminties išplėtimo moduliai		
ATS1830	1 MB atminties išplėtimo lustas	52,80
ATS1831	4 MB atminties išplėtimo lustas su mikrokontroleriu (IUM)	179,30
ATS1832	8 MB atminties išplėtimo lustas su mikrokontroleriu (IUM)	339,90
Duomenų magistralės moduliai		
ATS1740	Duomenų magistralės izoliatorius/kartotuvus	99,00
ATS1741	Duomenų magistralės sujungimo su RS232 įvadu modulis	113,30
ATS1742	Uždaros kilpos duomenų magistralės modulis	182,60
ATS1743	Duomenų magistralės sujungimo su šviesolaidiniu įvadu modulis (multimode, ST jungtis)	294,80
ATS1744	4 kanalų duomenų magistralės izoliatorius	115,50
ATS1745	ATS IP LAN adapteris	135,30
ATS sistemos priedai		
ATS1630	Programavimo kabelis su RS232 jungtimi	23,10
ATS1632	5 m kompiuterio prijungimo kabelis	38,50
ATS1633	15 m kompiuterio prijungimo kabelis	52,80
ATS1644	Plastikinis korpusas ATS išplėtimo moduliams	7,92
ACA001	Išėjimo mygtukas, paviršinis	19,80

[ATGAL Į
TURINĮ](#)

ADVISOR MASTER® sistemos belaidės ir adresinės posistemės

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Adresinės sistemos moduliai ir detektoriai		
ATS1290N	32 jėjimų PointID™ adresuojamų detektorių jungimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas	75,90
AD111	1 IN / 1 OUT adresinės sistemos vidinis išplėtimo modulis (neadresuojamiems detektoriams), montuojamas į detektoriaus korpusą	17,05
AD1000	Adresuojamas modulis, montuojamas į EV/VE/DD1000 detektoriaus korpusą	18,26
AD600	Adresuojamas modulis, montuojamas į EV//DD600 detektoriaus korpusą	20,46
AD011	1 IN / 1 OUT adresinės sistemos išorinis išplėtimo modulis (neadresuojamiems detektoriams), plastiko korpusas	25,08
AD044	4 IN / 4 OUT adresinės sistemos išorinis išplėtimo modulis (neadresuojamiems detektoriams), plastiko korpusas	124,30
Belaidės sistemos moduliai ir detektoriai (Gen 2)		
ATS1235	32 jėjimų belaidžių (868MHz Gen 2) detektorių jungimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas	105,60
TX-9001-03-1	868 MHz Gen2 sistemos signalų kartotuvai	145,20
TX-1011-03-1	Belaidis magnetinis kontaktas, baltas, 868 MHz Gen2	42,90
TX-1011-03-3	Belaidis magnetinis kontaktas, rudas, 868 MHz Gen2	42,90
TX-2810-03-4	Belaidis PIR detektorius lauko sąlygoms, 868 MHz Gen2	168,30
TX-3011-03-1	Dviejų mygtukų pavojaus mygtukas, kabinamas ant kaklo, atsparus drėgmei, baltas, 868 MHz Gen2	42,90
TX-3011-03-2	Dviejų mygtukų pavojaus mygtukas, kabinamas ant kaklo, atsparus drėgmei, juodas, 868 MHz Gen2	44,00
TX-4131-03-2	Keturių mygtukų sistemos valdymo pultelis, 868 MHz Gen2	41,80
TX-5011-03-1	Belaidis vibracinis detektorius su magnetiniu kontaktu, baltas, 868 MHz Gen2	71,50
TX-5011-03-3	Belaidis vibracinis detektorius su magnetiniu kontaktu, rudas, 868 MHz Gen2	71,50

Dėl kitų galimų belaidžių prietaisų reiktų teirautis kiekvieną kartą individualiai

[ATGAL Į
TURINĮ](#)

Sirenos ir signalizatoriai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Vidaus patalpų sirenos		
AS270	Sirena vidaus patalpoms, 1-o tono, 12V, 120mA, 104dB, baltas ABS plastiko gaubtas (EN 50131-4-5 GR2)	20,46
AS271	Sirena vidaus patalpoms, 1-o tono, 12V, 120mA, 104dB, su blykste (13.5V, 100.000lum), baltas ABS plastiko gaubtas (EN 50131-4-5 GR2)	33,00
AS272	Sirena vidaus patalpoms, 2-ų tonų, 12V, 120mA, 101dB, baltas ABS plastiko gaubtas (sertifikuota pagal EN 50131-4-5 GR2), galimybė padaryti autonominę, papildomai dedant akumuliatorių BS170	28,60
AS273	Sirena su blykste vidaus patalpoms, 2-ų tonų, 12V, 120mA, 101dB, baltas ABS plastiko gaubtas (EN 50131-4-5 GR2), galimybė padaryti autonominę, papildomai dedant akumuliatorių BS170	36,30
AS210N	Sirena vidaus patalpoms, 1-o tono, 12V, 120mA, 104dB, baltas ABS plastiko gaubtas (EN 50131-4-5 GR3)	13,75
AS500 serijos lauko taikymo sirenos su Ni-Cd akumuliatoriumi		
AS506	Autonominė sirena su raudona blykste, 114dB, baltas polikarbonato gaubtas	60,50
AS507	Autonominė sirena su mėlyna blykste, 114dB, baltas polikarbonato gaubtas	55,00
AS600 serijos lauko taikymo sirenos su vidiniu plieno gaubtu		
AS610	Autonominė sirena su geltona blykste, 120dB, baltas polikarbonato gaubtas (EN 50131-4-5 GR3)	90,20
AS630	Autonominė sirena su geltona blykste, 120dB, nerūdijančio plieno gaubtas (EN 50131-4-5 GR3)	113,30

ATGAL Į
TURINĮ

Maitinimo šaltiniai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Pavojaus mygtukai		
HB191	Užsifiksuojantis klavišas, viengubas, metalo korpusas, su rakteliu, NC	11,00
HB194	Užsifiksuojantis klavišas, dvigubas, plastiko korpusas, su rakteliu, NC	12,10
UM1D	Užsifiksuojantis, viengubas, CO (VdS "C")	29,70
UMS	Popierinės plombos UM1D mygtukui, 10 vnt.	0,66
Montavimo dėžutės		
ES058W	5+2 kontaktai, balta	1,16
ES059W	8+2 kontaktai, balta	1,87
ES060W	22+2 kontaktai, balta	6,93
Akumuliatoriai		
BS121N	Akumuliatorius 1.2Ah , 12V, 97x43x53mm (VdS)	9,68
BS122N	Akumuliatorius 2.3Ah , 12V, 178x34x60mm	13,75
BS123N	Akumuliatorius 3.2Ah , 12V, 133x33x97mm	18,70
BS127N-A	Akumuliatorius 7.2Ah , 12V, 151x65x94mm (VdS)	17,16
BS127N-AS3	Akumuliatorius 7.2Ah , 12V, 151x65x94mm, liepsnai atsparus korpusas	19,80
BS130N	Akumuliatorius 12Ah , 12V, 151x99x95mm (VdS)	41,80
BS131N	Akumuliatorius 18Ah , 12V, 181x76x167mm (VdS)	49,50
BS131NS3	Akumuliatorius 18Ah , 12V, 181x76x167mm, liepsnai atsparus korpusas	53,90
BS129N	Akumuliatorius 26Ah , 12V, 166x176x125mm (VdS)	62,70
BS129NS3	Akumuliatorius 26Ah , 12V, 166x176x125mm, liepsnai atsparus korpusas	66,00
BS132N	Akumuliatorius 45Ah , 12V, 198x166x171mm (VdS)	102,30
BS133N	Akumuliatorius 65Ah , 12V, 350x166x174mm (VdS)	180,40
12V maitinimo šaltiniai		
PM841	Maitinimo šaltinis, 12V 1A, korpusas 230x200x80mm (vieta 1 BS127N)	61,60
PM842	Maitinimo šaltinis, 12V 2A, korpusas 230x200x80mm (vieta 1 BS127N)	84,70
PM844-A	Maitinimo šaltinis, 12V 4A, korpusas 355x330x80mm (vieta 1 BS131N)	193,60
PM811N-G2	Maitinimo šaltinis, 12V 1A, korpusas 230x200x80mm (vieta 1 BS127N), (EN 50131-6 GR2)	101,20
PM811N-G3	Maitinimo šaltinis, 12V 1A, korpusas 230x200x80mm (vieta 1 BS127N), (EN 50131-6 GR3)	129,80
PM812N-G2	Maitinimo šaltinis, 12V 1,5A, korpusas 330x275x80mm (vieta 1 BS131N), (EN 50131-6 GR2)	117,70
PM812N-G3	Maitinimo šaltinis, 12V 1,4A, korpusas 330x275x80mm (vieta 1 BS131N), (EN 50131-6 GR3)	148,50

**ATGALĮ
TURINI**

EcoLine elektromagnetiniai durų laikikliai (EMDL)

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Vieno magneto, nekontroliuojami EMDL		
FE110US	Mini EMDL, 1500 N, 12/24 V, 166x38x22 mm	73,70
Vieno magneto, kontroliuojami EMDL		
FE130MM	EMDL, 3000 N, 12/24 V, įleidžiamas, 228x38x27mm	78,10
FE130MS	EMDL, 3000 N, 12/24 V, padėties LED indikacija, 250x47x26 mm	92,40
FE160MS	EMDL, 6000 N, 12/24 V, padėties LED indikacija, 266x73x40mm	118,80
Dviejų magnetų, kontroliuojami EMDL, su padėties LED indikacija		
FE130MD	EMDL, 2 x 3000 N, 12/24 V, 500x47x26 mm, su dviem kontaktinėmis plokštumomis	194,70
EMDL tvirtinimo atramos		
FE110ZL	110 serijos EMDL derinama L ir Z formos tvirtinimo atrama	27,50
FE130L	130 serijos EMDL derinama L formos tvirtinimo atrama	27,50
FE130ZL	130 serijos EMDL derinama L ir Z formos tvirtinimo atrama	37,40
FE130GB	130 serijos EMDL tvirtinimo ant stiklo atrama	22,00
FE160L	160 serijos EMDL derinama L formos tvirtinimo atrama	30,80
FE160ZL	160 serijos EMDL derinama L ir Z formos tvirtinimo atrama	47,30

PASTABA.

Gaminio kodo **FE1 NN XX** paaiškinimas:

FE1 - nurodo **EcoLine** seriją

NN - nurodo laikančią jėgą (30 = 3000 N, 60 = 6000 N)

XX - nurodo tvirtinimo būdą (US - nekontroliuojamas, montuojamas paviršiuje;

UM - nekontroliuojamas, įleidžiamas; MM - kontroliuojamas, įleidžiamas;

MS - kontroliuojamas, montuojamas paviršiuje)