

APSAUGOS NUO ĮSILAUŽIMO SISTEMŲ KAINORAŠTIS Galioja nuo 2021 sausio 01 d.

TURINYS

- 1 ATS ADVANCED SISTEMA
- 2 ATS SISTEMA (**nebetiekama**)
- 3 BELAIDĖ ATS POSISTEMĖ
- 4 SIGNALIZATORIAI
- 5 MAITINIMO ŠALTINIAI IR ĮVAIRŪS PRIEDAI
- 6 ELEKTROMAGNETINIAI DURŲ LAIKIKLIAI



[ATGAL Į TURINĮ](#)**ADVISOR ADVANCED®** objektų apsaugos sistema

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
ATS Advanced pultai ir moduliai		
ATS Advanced pultai, prijungiami iki 8 NAVP ir 7 DRM (IP versijos neturi integruoto komunikatoriaus)		
ATS1500A-MM	8-32 zonų, 4 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su komunikatoriumi (EN 50131 GR2/3)	250,80
ATS1500A-LP	8-32 zonų, 4 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, didelis plastikinis korpusas, su komunikatoriumi (EN 50131 GR2/3)	264,00
ATS1500A-IP-MM	8-32 zonų, 4 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR2/3)	333,30
ATS1500A-IP-LP	8-32 zonų, 4 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, didelis plastikinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR2/3)	345,40
ATS-MM-TK	Priedas ATS1500A pultų korpusams, suteikiantis EN 50131 GR3 apsaugos lygį	39,60
ATS Advanced pultai, prijungiami iki 16 NAVP ir 15 DRM (IP versijos neturi integruoto komunikatoriaus)		
ATS3500A-MM	8-128 zonų, 8 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su komunikatoriumi (EN 50131 GR3)	420,20
ATS3500A-LP	8-128 zonų, 8 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, didelis plastikinis korpusas, su komunikatoriumi (EN 50131 GR3)	438,90
ATS3500A-IP-MM	8-128 zonų, 8 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3)	517,00
ATS3500A-IP-LP	8-128 zonų, 8 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, didelis plastikinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3)	535,70
ATS Advanced pultai, prijungiami iki 32 NAVP ir 30 DRM (neturi integruoto komunikatoriaus)		
ATS4500A-IP-MM	8-512 zonų, 64 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3)	726,00
ATS4500A-IP-LM	8-512 zonų, 64 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, didelis metalinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3)	766,70
ATS1110A-N	Sistemos valdymo pultelis, 2x16 simbolių LCD ekranas, 16 sričių indikacija, vertikalus	132,00
ATS1115A-N	Sistemos valdymo pultelis su integruotu Smart kortelių skaitytuvu, 2x16 simbolių LCD ekranas, 16 sričių indikacija, vertikalus	171,60
ATS1135	Sistemos valdymo pultelis su integruotu Smart kortelių skaitytuvu, 2x16 simbolių LCD ekranas, horizontalus	126,50
ATS1136	Sistemos valdymo pultelis su integruotu MIFARE DESFire EV2 (Carrier) sektoriniu kortelių skaitytuvu, 2x16 simbolių LCD ekranas, horizor	132,00
ATS1151	Antivandalinis sistemos valdymo pultelis (3 LED diodai, be LCD ekrano), aliuminio korpusas	209,00
ATS1155	Antivandalinis sistemos valdymo pultelis (4 LED diodai, be LCD ekrano), plieno korpusas	332,20
ATS1156	Antivandalinis sistemos valdymo pultelis (3 LED diodai, be LCD ekrano) su integruotu magnetinių kortelių skaitytuvu, aliuminio korpusas	297,00
ATS Advanced durų valdikliai		
CDC4	4 durų (8-į durų išplėtiname režime) autonominis durų valdiklis, jungiamas per LAN ir RS485 duomenų kanalus, OSDP/ATS protokolai, su dėže ir 12V@3A maitinimo šaltiniu	856,90
Vidiniai pultų (centralių) išplėtimo moduliai		
ATS608	Vidinė 8 IN išplėtimo plokštė (be korpuso), jungiama tiesiogiai į pultą	55,00
ATS624	4 relinių išėjimų plokštė (su ATS1810 galima išplėsti iki 8), jungiama tiesiogiai į pultą	63,80
ATS626	16 atviro kolektoriaus išėjimų plokštė, jungiama tiesiogiai į pultą	60,50
ATS1810	4 relinių išėjimų plokštė, jungiama prie ATS624/ATS626	55,00
Nuotoliniai pultų išplėtimo moduliai ir priedai		
ATS1201E	8-32 zonų išplėtimo modulis su 3A maitinimo šaltiniu ir sirenų valdikliu (EN 50131 GR3)	248,60
ATS1202	Vidinė 8 IN išplėtimo plokštė (be korpuso), skirta ATS1201E ir ATS1210LE zonų išplėtimui (EN 50131 GR3)	48,40
ATS1210E	8 IN / 8 OUT išplėtimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas (EN 50131 GR3)	111,10
ATS1210LE	8-16 zonų (plečiamas su ATS1202) / 8 OUT išplėtimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas (EN 50131 GR3)	133,10
ATS1810	4 relinių išėjimų plokštė	55,00
ATS1811	8 relinių išėjimų plokštė	102,30
ATS1235	32 įėjimų belaidžių (868MHz Gen 2) detektorių jungimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas	105,60
Visi tinkantys detektoriai		
Nuotolinio veikimo sisteminiai SMART kortelių skaitytuvai		
ATS1190	ATS Smart kortelių skaitytuvas (kartu su 2,5 m kabeliu)	187,00
ATS1192	ATS Smart kortelių skaitytuvas, apsaugotas nuo atmosferos poveikio ir greito sudėvėjimo	198,00
ATS1197	ATS Smart kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra PIN kodui įvesti, apsaugotas nuo atmosferos poveikio ir greito sudėvėjimo	269,50
Nuotolinio veikimo sisteminiai MIFARE kortelių skaitytuvai		
ATS1180	ATS MIFARE DESFire EV2 (Carrier) sektorinis kortelių skaitytuvas, su 2 m kabeliu, tinkamas lauko sąlygoms, IP67, 140x44x20 mm	193,60
ATS1181	ATS MIFARE DESFire EV2 (Carrier) sektorinis kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra PIN kodui įvesti, su 2 m kabeliu, tinkamas lauko sąlygoms, IP67, 140x44x20 mm	269,50
ATS1182	ATS MIFARE DESFire EV2 (Carrier) sektorinis kortelių skaitytuvas, su 2 m kabeliu, tinkamas lauko sąlygoms, IP67, 85x85x24 mm	215,60
ATS1183	ATS MIFARE DESFire EV2 (Carrier) sektorinis kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra PIN kodui įvesti, su 2 m kabeliu, tinkamas lauko sąlygoms, IP67, 85x85x24 mm	292,60
ATS1184	ATS MIFARE DESFire EV2 (Carrier) sektorinis kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra PIN kodui įvesti, su 2 m kabeliu, tinkamas lauko sąlygoms, IP67, 85x85x24 mm	292,60
Sąsajos skaitytuvų prijungimui Wiegand protokolu		
ATS1170	Skaitytuvo sąsaja su Wiegand/Magstripe įėjimu	72,60
Nuotolinio veikimo sisteminės SMART kortelės ir identifikatoriai (nuskaitomi su ATS119x)		
ATS1475	10 vnt. ATS Smart kortelių	51,70
ATS1471	ATS Smart pakabukas prie raktų, pilkas (polikarbonatinis)	12,65
ATS1473	ATS Smart pakabukas prie raktų, mėlynas (polikarbonatinis)	7,04
ATS1477	10 vnt. ATS Smart plastikinių (fiberglass) pakabukų prie raktų	60,50
ATS1480	Pagrindinė Smart programavimo kortelė	18,04
ATS1481	ATS Smart kortelių skaitytuvų (ATS1190, ATS1192, ATS1197) adreso programavimo kortelė	18,04
ATS1621	ATS Smart kortelių programavimo įrenginys	222,20
Nuotolinio veikimo sisteminės MIFARE kortelės ir identifikatoriai (nuskaitomi su ATS118x)		
ATS1455	10 vnt. ATS Mifare DesFire EV2 (su sektorine apsauga) kortelių	51,70
ATS1451	5 vnt. ATS Mifare DesFire EV2 (su sektorine apsauga) polikarbonatinių pakabukų prie raktų (burė)	51,70

[ATGAL Į TURINĮ](#)

ADVISOR ADVANCED® objektų apsaugos sistema

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
ATS1453	5 vnt. ATS Mifare DesFire EV2 (su sektorine apsauga) ABS pakabukų prie raktų (apvalūs)	35,20
ATS1457	10 vnt. ATS Mifare DesFire EV2 (su sektorine apsauga) poliamido pakabukų prie raktų (apvalūs)	57,20
ATS1459	5 vnt. ATS Mifare DesFire EV2 (su sektorine apsauga) poliamido pakabukų prie raktų (stačiakampiai)	59,40
ATS1458B	5 vnt. ATS Mifare DesFire EV2 (su sektorine apsauga) plastikinių (fiberglass) juodų silikoninių apyrankių	55,00
ATS1458W	5 vnt. ATS Mifare DesFire EV2 (su sektorine apsauga) plastikinių (fiberglass) baltų silikoninių apyrankių	55,00
ATS1482	ATS Mifare kortelių skaitytuvų adreso programavimo kortelė	18,04
ATS1483	ATS Mifare DesFire EV2 sektoriinių skaitytuvų sektoriinės apsaugos išjungimo kortelė	18,04
Nustatymo programinė įranga		
ATS8500-2	ATS pultų konfigūravimo programinės įrangos paketas "Downloader"	218,90
Advisor Management sistemos tinklinė stebėsenos įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	928,40
ATS8610	Advisor Management Business programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	3 947,90
ATS8611	Programinės įrangos AM Starter naujinimas (pakėlimas) iki AM Business	3 020,60
ATS8605	AM Starter grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	321,20
ATS8640	AM Business grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	321,20
ATS8651	ATS Advanced pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	382,80
Duomenų magistralės moduliai		
ATS1740	Duomenų magistralės izoliatorius/kartotuvus	99,00
ATS1744	4 kanalų duomenų magistralės izoliatorius	115,50
ATS1745	ATS IP LAN adapteris	135,30
Ryšio moduliai ir priedai		
ATS7700	PSTN komunikatorius ATS Advanced pultams	64,90
ATS7200E	Balso pranešimų modulis	81,40
ATS7320	GSM ryšio modulis (MI magistralė)	245,30
ATS1647	Plastikinis korpusas ATS moduliams (talpina iki 2 modulių)	20,90
ACA001	Išėjimo mygtukas, paviršinis	19,80

[ATGAL Į TURINĮ](#)

ADVISOR MASTER®

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	--

Klasikinės centralės ATS2099 / ATS3099 / ATS45099 ir jų pagalbiniai moduliai nebetiekiami.
Gamintojas įsipareigojo 5-ius metus nuo paskelbimo apie tiekimo nutraukimą (2020m. sausio mėn.) užtikrinti parduotos įrangos techninį palaikymą ir garantinį bei pogarantinį remontą.
ARTechnika savo sandėlyje turi ribotą kiekį atsarginių dalių operatyviam gedimų šalinimui, laikinam sugedusios įrangos pakeitimui jos remonto laikotarpiu.

Artimiausias klasikinių ATS centrinių pakaitalas - naujesnė ir pažangesnė ATS Advanced centrinių serija.

[ATGAL Į
TURINĮ](#)

ADVISOR ADVANCED® belaidė posistemė

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Belaidės sistemos moduliai ir detektoriai (Gen 2)		
ATS1235	32 jėjimų belaidžių (868MHz Gen 2) detektorių jungimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas	105,60
TX-9001-03-1	868 MHz Gen2 sistemos signalų kartotuvai	145,20
TX-1011-03-1	Belaidis magnetinis kontaktas, baltas, 868 MHz Gen2	42,90
TX-1011-03-3	Belaidis magnetinis kontaktas, rudas, 868 MHz Gen2	42,90
TX-2810-03-4	Belaidis PIR detektorius lauko sąlygoms, 868 MHz Gen2	168,30
TX-3011-03-1	Dviejų mygtukų pavojaus mygtukas, kabinamas ant kaklo, atsparus drėgmei, baltas, 868 MHz Gen2	42,90
TX-3011-03-2	Dviejų mygtukų pavojaus mygtukas, kabinamas ant kaklo, atsparus drėgmei, juodas, 868 MHz Gen2	44,00
TX-4131-03-2	Keturių mygtukų sistemos valdymo pultelis, 868 MHz Gen2	41,80
TX-5011-03-1	Belaidis vibracinis detektorius su magnetiniu kontaktu, baltas, 868 MHz Gen2	71,50
TX-5011-03-3	Belaidis vibracinis detektorius su magnetiniu kontaktu, rudas, 868 MHz Gen2	71,50

Dėl šių ir kitų galimų belaidžių prietaisų reiktų teirautis kiekvieną kartą individualiai

[ATGAL Į
TURINĮ](#)

Sirenos ir signalizatoriai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Vidaus patalpų sirenos		
AS270	Sirena vidaus patalpoms, 1-o tono, 12V, 130mA, 104dB, baltas ABS plastiko gaubtas (EN 50131-4-5 GR2)	20,46
AS271	Sirena vidaus patalpoms, 1-o tono, 12V, 130mA, 104dB, su blykste (1Hz, iki 100'000 lm), baltas ABS plastiko gaubtas (EN 50131-4-5 GR2)	33,00
AS272	Sirena vidaus patalpoms, 2-ų tonų, 12V, 120mA, 101dB, baltas ABS plastiko gaubtas (EN 50131-4-5 GR2)	28,60
AS273	Sirena su blykste vidaus patalpoms, 2-ų tonų, 12V, 120mA, 101dB, su blykste (1Hz, iki 100'000 lm), baltas ABS plastiko gaubtas (EN 50131-4-5 GR2)	36,30
AS210N	Sirena vidaus patalpoms, 1-o tono, 12V, 120mA, 104dB, baltas ABS plastiko gaubtas (EN 50131-4-5 GR3)	13,75
AS500 serijos lauko taikymo sirenos		
AS506	Autonominė sirena su raudona blykste, 114dB, baltas polikarbonato gaubtas, reikalingas BS121N akumulatorius	60,50
AS507	Autonominė sirena su mėlyna blykste, 114dB, baltas polikarbonato gaubtas, reikalingas BS121N akumulatorius	55,00
AS600 serijos lauko taikymo sirenos su vidiniu plieno gaubtu		
AS610	Autonominė sirena su geltona blykste, 120dB, baltas polikarbonato gaubtas, reikalingas BS127N-A akumulatorius (EN 50131-4-5 GR3)	90,20
AS630	Autonominė sirena su geltona blykste, 120dB, nerūdijančio plieno gaubtas, reikalingas BS127N-A akumulatorius (EN 50131-4-5 GR3)	113,30

[ATGAL Į
TURINĮ](#)

Maitinimo šaltiniai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Pavojaus mygtukai		
HB191	Užsifiksuojantis klavišas, viengubas, metalo korpusas, su rakteliu, NC	11,00
HB194	Užsifiksuojantis klavišas, dvigubas, plastiko korpusas, su rakteliu, NC	12,10
UM1D	Užsifiksuojantis, viengubas, CO (VdS "C")	29,70
UMS	Popierinės plombos UM1D mygtukui, 10 vnt.	0,66
Montavimo dėžutės		
ES058W	5+2 kontaktai, balta	1,16
ES059W	8+2 kontaktai, balta	1,87
ES060W	22+2 kontaktai, balta	6,93
Akumulatoriai		
BS121N	Akumulatorius 1.2Ah , 12V, 97×43×53mm (VdS)	9,68
BS122N	Akumulatorius 2.3Ah , 12V, 178×34×60mm	13,75
BS123N	Akumulatorius 3.2Ah , 12V, 133×33×97mm	18,70
BS127N-A	Akumulatorius 7.2Ah , 12V, 151×65×94mm (VdS)	17,16
BS130N	Akumulatorius 12Ah , 12V, 151×99×95mm (VdS)	41,80
BS131N	Akumulatorius 18Ah , 12V, 181×76×167mm (VdS)	49,50
BS129N	Akumulatorius 26Ah , 12V, 166×176×125mm (VdS)	62,70
BS132N	Akumulatorius 45Ah , 12V, 198×166×171mm (VdS)	102,30
BS133N	Akumulatorius 65Ah , 12V, 350×166×174mm (VdS)	180,40
12V maitinimo šaltiniai		
PM841	Maitinimo šaltinis, 12V 1A, korpusas 230×200×80mm (vieta 1 BS127N)	61,60
PM842	Maitinimo šaltinis, 12V 2A, korpusas 230×200×80mm (vieta 1 BS127N)	84,70
PM844-A	Maitinimo šaltinis, 12V 4A, korpusas 355×330×80mm (vieta 1 BS131N)	193,60
PM811N-G2	Maitinimo šaltinis, 12V 1A, korpusas 230x200x80mm (vieta 1 BS127N), (EN 50131-6 GR2)	101,20
PM811N-G3	Maitinimo šaltinis, 12V 1A, korpusas 230x200x80mm (vieta 1 BS127N), (EN 50131-6 GR3)	129,80
PM812N-G2	Maitinimo šaltinis, 12V 1,5A, korpusas 330x275x80mm (vieta 1 BS131N), (EN 50131-6 GR2)	117,70
PM812N-G3	Maitinimo šaltinis, 12V 1,4A, korpusas 330x275x80mm (vieta 1 BS131N), (EN 50131-6 GR3)	148,50

ATGALI
TURINI

EcoLine elektromagnetiniai durų laikikliai (EMDL)

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Vieno magneto, nekontroliuojami EMDL		
FE110US	Mini EMDL, 1500 N, 12/24 V, 166x38x22 mm	73,70
Vieno magneto, kontroliuojami EMDL		
FE130MM	EMDL, 3000 N, 12/24 V, įleidžiamas, 228x38x27mm	78,10
FE130MS	EMDL, 3000 N, 12/24 V, padėties LED indikacija, 250x47x26 mm	92,40
FE160MS	EMDL, 6000 N, 12/24 V, padėties LED indikacija, 266x73x40mm	118,80
Dviejų magnetų, kontroliuojami EMDL, su padėties LED indikacija		
FE130MD	EMDL, 2 x 3000 N, 12/24 V, 500x47x26 mm, su dviem kontaktinėmis plokštumomis	194,70
EMDL tvirtinimo atramos		
FE110ZL	110 serijos EMDL derinama L ir Z formos tvirtinimo atrama	27,50
FE130L	130 serijos EMDL derinama L formos tvirtinimo atrama	27,50
FE130ZL	130 serijos EMDL derinama L ir Z formos tvirtinimo atrama	37,40
FE130GB	130 serijos EMDL tvirtinimo ant stiklo atrama	22,00
FE160L	160 serijos EMDL derinama L formos tvirtinimo atrama	30,80
FE160ZL	160 serijos EMDL derinama L ir Z formos tvirtinimo atrama	47,30

PASTABA.

Gaminio kodo **FE1 NN XX** paaiškinimas:

FE1 - nurodo **EcoLine** seriją

NN - nurodo laikančią jėgą (30 = 3000 N, 60 = 6000 N)

XX - nurodo tvirtinimo būdą (US - nekontroliuojamas, montuojamas paviršiuje;

UM - nekontroliuojamas, įleidžiamas; MM - kontroliuojamas, įleidžiamas;

MS - kontroliuojamas, montuojamas paviršiuje)