


# PERIMETRO APSAUGOS SISTEMŲ KAINORAŠTIS Galioja nuo 2021 sausio 01 d.

## TURINYS

- 1 LAUKO JUDESIO DETEKTORIAI
- 2 FlexZone KABELINĖ SISTEMA
- 3 SB AKTYVINIAI INFRABARJERAI
- 4 MRW MIKROBANGIAI BARJERAI



ATGAL I  
TURINI

## Lauko judesio detektoriai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>PIR detektoriai lauko lauko sąlygoms</b>		
DI601	Lauko PIR, 2 nepriklausomi jutikliai, programuojamas veikimo nuotolis (10/20/30 m), NC	115,50
<b>Su apsaugos nuo uždengimo funkcija</b>		
DI601AM	Lauko PIR, 2 nepriklausomi jutikliai, programuojamas veikimo nuotolis (10/20/30 m), AM, NC	166,10
<b>Dvigubos technologijos detektoriai lauko sąlygoms</b>		
DDI602-F1	PIR/MB, programuojamas veikimo nuotolis (10/20/30 m), detekcijos kanalų išjungimas, NC, F1 = 10.525 GHz	196,90
<b>Su apsaugos nuo uždengimo funkcija</b>		
DDI602AM-F1	PIR/MB, programuojamas veikimo nuotolis (10/20/30 m), detekcijos kanalų išjungimas, NC, F1 = 10.525 GHz	249,70
<b>eikia kito dažnio detektoriaus, praneškite iš anksto: F1 - 10,525 GHz, F2 - 10,587 GHz, F3 - 9,900 GHz</b>		
<b>Mikrobangių judesio detektorių derinimo prietaisai</b>		
DI601-WT	Patikros prietaisas DI601 ir DDI602 judesio lauko detektoriams	78,10
<b>Dėmesio !!! Jei reikia kito dažnio detektoriaus, praneškite iš anksto</b>		
<b>F1 - 10,525 GHz</b>		
<b>F2 - 10,587 GHz</b>		
<b>F3 - 9,900 GHz</b>		

Čia rasite platesnį lauko judesio detektorių pasirinkimą:

- <http://www.gjd.co.uk/products/>
- <http://www.cias.lt/en/products/sensors/>

Dėl kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.

ATGAL I  
TURINI

## FlexZone kabelinės perimetro apsaugos sistema

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>Procesoriai</b>		
DF104	FlexZone-4 procesorius NEMA 4 korpuse (lauko sąlygoms), iki 4 detekcijos zonų, maitinimas 12-48 VDC	3 800,50
DF160	FlexZone-60 procesorius NEMA 4 korpuse (lauko sąlygoms), iki 60 detekcijos zonų, maitinimas 12-48 VDC	5 383,40
<b>Procesorių apjungimo moduliai</b>		
DF501	Ryšio modulis MNIU (Mini Network Interface Unit), USB -> RS-422 & MMFO, DIN-rail	11 600,60
DF502	Ryšio modulis MNIU (Mini Network Interface Unit), USB -> RS-422 & SMFO, DIN-rail	1 161,60
DF400	UltraLink procesoriaus modulis, DIN-rail	1 668,70
DF432	UltraLink 32 relinių išėjimų išplėtimo modulis, DIN-rail	2 006,40
DF205	UltraLink modulio ilginamasis kabelis, 58 cm	106,70
DF648	Procesoriaus ir UltraLink modulių maitinimo šaltinis, 24 VDC, 40W, 85 – 264 VAC, DIN	222,20
<b>Kabėliai ir priedai</b>		
DF215	FlexZone sensorinis kabelis, 150m ritė	2 006,40
DF800	FlexZone sensorinio kabelio sujungimo priemonių rinkinys	127,60
DF801	FlexZone sensorinio kabelio pabaigos modulis	190,30
DF860	Rišami kabelio tvirtinimo dirželiai, atsparūs UV, 1000 vnt.	133,10
<b>Papildomi moduliai</b>		
DF962	Atjungimo modulis slankiojantiems vartams	788,70
DF410	Belaidis vartų sensoriaus modulis, maitinimas baterijomis, su korpusu	951,50
DF420	Belaidis vartų sensoriaus modulis, maitinimas iš saulės elemento, su korpusu	951,50
DF955-C5	Belaidžio vartų sensoriaus imtuvo plokštė	1 584,00
DF950-CM	UCM (Universal Configuration Module) nustatymo programinės įrangos ir dokumentacijos CD	190,30
<b>Darbo tinkle priedai</b>		
DF955-C1	Komunikacinė plokštė, ryšys Multi-mode optiniu kabeliu	723,80
DF955-C2	Komunikacinė plokštė, ryšys vytos poros kabeliu (EIA-422)	723,80
DF955-C3	Komunikacinė plokštė, ryšys Single-mode optiniu kabeliu	951,50
DF955-C4	Komunikacinė Ethernet tinklo plokštė, 10/100BASE-TX, PoE	951,50
DF955-SW	"Network Manager" programinė įranga	1 795,20

Čia rasite dar vieną tvoros apsaugos sistemos variantą:

<http://www.cias.it/en/products/fence-protections/sioux/>

Dėl kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.

ATGAL I  
TURINI

## SB SERIJOS INFRABARJERAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>AIR barjerai lauko sąlygoms</b>		
SB250-N	2 spindulių AIB, 50 m nuotoliui, su šildytuvu	298,10
SB2100-N	2 spindulių AIB, 100 m nuotoliui, su šildytuvu	335,50
SB450-N	4 spindulių AIB, 50 m nuotoliui, su šildytuvu	459,80
SB4100-N	4 spindulių AIB, 100 m nuotoliui, su šildytuvu	541,20
SB4200-N	4 spindulių AIB, 200 m nuotoliui, su šildytuvu	632,50
SB10	Montavimo kolona, 1 m aukščio, komplektas	300,30
SB15	Montavimo kolona, 1.5 m aukščio, komplektas	342,10
SB20	Montavimo kolona, 2 m aukščio, komplektas	377,30
SB25	Montavimo kolona, 2.5 m aukščio, komplektas	444,40
SB30	Montavimo kolona, 3 m aukščio, komplektas	535,70
SB11	Dvikrypčio AIB montavimo komplektas 1 m kolonai	247,50
SB16	Dvikrypčio AIB montavimo komplektas 1.5 m kolonai	260,70
SB21	Dvikrypčio AIB montavimo komplektas 2 m kolonai	268,40
SB26	Dvikrypčio AIB montavimo komplektas 2.5 m kolonai	291,50
SB31	Dvikrypčio AIB montavimo komplektas 3 m kolonai	365,20
SB52	Infrabarjerų maitinimo šaltinis, 230@12 VAC/VDC, pritaikytas montuoti į koloną	185,90
SB53	Kolonos montavimo pagrindas	198,00
SB18	Bandymo perlipti detektorius	366,30

**Čia rasite platesnį aktyvinių infraraudonųjų spindulių barjerų pasirinkimą:**

- <http://www.cias.it/en/products/infrared-barriers/newton2/>
- <http://www.cias.it/en/products/infrared-barriers/darwin/>
- <http://www.cias.it/en/products/triple-technology-barriers/pythagoras-3-tech/>

Dėl kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.

ATGAL I  
TURINI

## MRW SERIJOS MIKROBANGIAI BARJERAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>MB barjerai lauko sąlygoms (-25°÷55°)</b>		
MRW50-F1	50 m kontrolės zona, 19VAC / 24VDC, 100mA	1 091,20
MRW100-F1	100 m kontrolės zona, 19VAC / 24VDC, 100mA	1 144,00
MRW200-F1	200 m kontrolės zona, 19VAC / 24VDC, 100mA	1 267,20
MRW01	MRW radiobangių barjerų nuotolinio derinimo prietaisas	124,30
MRW02-N	MRW radiobangių barjerų maitinimo šaltinis, 230@19 VAC, IP66 korpuse	139,70
MRW03	MRW radiobangių barjerų montavimo stiebai iš nerūdijančio plieno, 1,5 m, 2 vnt.	228,80

**Dėmesio !!! Jei reikia kito dažnio detektoriaus, praneškite iš anksto**

**F1 - 10,578 GHz**

**F2 - 9,900 GHz**

**F4 - 10,525 GHz**

**Čia rasite platesnį mikrobanginių barjerų pasirinkimą:**

<http://www.cias.it/en/products/microwave-barriers/>

Dėl kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.