

# SPECIALIŲ GAISRO IR DUJŲ APTIKIMO SISTEMŲ KAINORAŠTIS

Galioja nuo 2021 lapkričio 01 d.

## TURINYS

### GAISRO APTIKIMO ĮRANGA

1  
2

SPINDULINIAI DETEKTORIAI - OSID

ASPIRACINĖ DŪMŲ DETEKCIJOS SISTEMA



### DUJŲ DETEKCIJOS ĮRANGA

3  
4

DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA PARKINGAMS

ĮVAIRIŲ DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA



ATGAL I  
TURINI**GAISRO APTIKIMO DETEKTORIAI**

| Gaminio kodas | Trumpas gaminio aprašymas | GALUTINIO VARTOTOJO kaina<br>€ be PVM |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------|
|---------------|---------------------------|---------------------------------------|

**Dūmų detektoriai**

| <b>Optiniai spinduliniai OSID (veikimo nuotolis iki 150m)</b> |   |        |
|---|---|--------|
| OSI-10  | Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, imtuvas, 7° detekcijos zona, veikimo nuotolis 30 - 150m, 24VDC, 2 reliniai išėjimai                            | 651,20 |
| OSI-90  | Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, imtuvas, 80° detekcijos zona, prijungiama iki 7 siūstuvų, veikimo nuotolis 6 - 34m, 24VDC, 2 reliniai išėjimai | 669,90 |
| OSE-SPW   | Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, siūstuvus, 24VDC   | 350,90 |
| OSE-SP-01   | Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, siūstuvus, maitinimas iš vidinių baterijų (deklaruojama veikimo trukmė ~5 metai)                               | 350,90 |
| OSE-HPW   | Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, siūstuvus, 24VDC   | 372,90 |
| <b>Priedai</b>  |   |        |
| OSID-EHI  | NEMA4-4X apsauginis korpusas imtuvui dulkėtoms, drėgnoms ir agresyvioms aplinkoms, IP66   | 314,60 |
| OSID-EHE  | NEMA4-4X apsauginis korpusas siūstuvui dulkėtoms, drėgnoms ir agresyvioms aplinkoms, IP66   | 245,30 |
| OSID-INST   | Justiravimo įrankis, testavimo filtras, PC prijungimo kabelis   | 344,30 |

**ATGAL I  
TURINI**

## ASPIRACINĖ DŪMŲ DETEKCIJOS SISTEMA

| Gaminio kodas   | Trumpas gaminio aprašymas  | GALUTINIO VARTOTOJO kaina<br>€ be PVM |
|---|--|---------------------------------------|
| <b>IFT (ICAM) valdiklių filtrai</b>   |  |                                       |
| FHSD750   | Keičiamas filtruojantis elementas IFT valdikliams (10vnt.), smulkus, juodas  | 96,80                                 |
| FHSD756   | Keičiamas filtruojantis elementas IFT valdikliams (10vnt.), stambus, juodas  | 96,80                                 |
| <b>Ankstyvojo perspėjimo lazerinės detekcijos valdikliai ModuLaser</b>          |  |                                       |
| FHSD8330  | ModuLaser aspiracinis lazerinis dūmų detekcijos modulis, 1 jėjimas, 24VDC  | 1 215,50                              |
| FHSD8300  | ModuLaser LED indikacinis modulis, USB, 24VDC  | 1 344,20                              |
| FHSD8310  | ModuLaser LED + LCD indikacinis modulis, USB, 24VDC  | 1 512,50                              |
| <b>Ankstyvojo perspėjimo lazerinės detekcijos valdikliai VESDA E</b>            |  |                                       |
| VEP-A00-1P  | Vesda VEP aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 1 jėjimas, Ethernet, 24VDC                                      | 2 978,80                              |
| VEP-A00-P   | Vesda VEP aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC                            | 3 746,60                              |
| VEP-A10-P   | Vesda VEP aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, 3,5" informacinis ekranas, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC                     | 4 540,80                              |
| VEU-A00-P   | Vesda VEU aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC                            | 5 692,50                              |
| VEU-A10-P   | Vesda VEU aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, 3,5" informacinis ekranas, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC                     | 6 604,40                              |
| VES-A00-P   | Vesda VES aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 4 jėjimai, 4 sritys, 12 relinių išėjimų, Ethernet, 24VDC        | 8 186,20                              |
| VES-A10-P   | Vesda VES aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, 3,5" informacinis ekranas, 4 jėjimai, 4 sritys, 12 relinių išėjimų, Ethernet, 24VDC | 8 715,30                              |
| VEA-040-A00   | Vesda VEA aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 40 jėjimų, 40 sričių, Ethernet, 24VDC                           | 9 639,30                              |
| VEA-040-A10   | Vesda VEA aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, 3,5" informacinis ekranas, 40 jėjimų, 40 sričių, Ethernet, 24VDC                    | 10 561,10                             |
| <b>Priedai</b>  |  |                                       |
| VSP-962   | VESDA E serijos vidinis filtras  | 205,70                                |
| <b>Industriniai ankstyvojo perspėjimo lazerinės detekcijos valdikliai VESDA</b> |  |                                       |
| VL1-880   | VESDA VLI aspiracinis industrinis dūmų detekcijos valdiklis, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC  | 6 407,50                              |
| <b>Priedai</b>  |  |                                       |
| VHX-0200  | PC prijungimo sąsaja su kabeliu Vesda VLS/VLP valdikliams  | 2 052,60                              |
| VSP-005   | Keičiamas filtro modulis Vesda VLC/VLP/VLS valdikliams   | 225,50                                |
| <b>Ortakiai ir jų priedai</b>   |  |                                       |
| PIP-001   | 25mm ortakis, 3 m ilgio, raudonas (20vnt.)   | 168,30                                |
| PIP-001-1   | 25mm ortakis, 3 m ilgio, raudonas (1vnt.)  | 16,50                                 |
| PIP-002   | 25mm ortakio tiesaus sujungimo jungtis, raudona (10vnt.)   | 14,30                                 |
| PIP-003   | 25mm ortakio tiesaus daugkartinio sujungimo jungtis, raudona (10vnt.)  | 53,90                                 |
| PIP-003-1   | 25mm ortakio tiesaus daugkartinio sujungimo jungtis, raudona (1vnt.)   | 11,00                                 |
| PIP-005   | 25mm ortakio 90° sujungimo kampinė jungtis, raudona (10vnt.)   | 53,90                                 |
| PIP-006   | 25mm ortakio 45° sujungimo kampinė jungtis, raudona (10vnt.)   | 31,90                                 |
| PIP-007   | 25mm ortakio galinė jungtis, raudona (10vnt.)  | 16,50                                 |
| PIP-026   | 25mm ortakio 30cm ilgio lanksti jungtis, skaidri (1vnt.)   | 26,40                                 |
| PIP-021   | 25mm ortakio 1m ilgio lanksti jungtis, skaidri (1vnt.)   | 45,10                                 |
| PIP-008   | 25mm ortakio T formos sujungimo jungtis, raudona (10vnt.)  | 41,80                                 |
| PIP-008-1   | 25mm ortakio T formos sujungimo jungtis, raudona (1vnt.)   | 8,36                                  |
| PIP-009   | Ortakų (25mm) tvirtinimo prie sienos ar lubų laikiklis (uždaras, prisukamas), raudonas (20vnt.)  | 36,30                                 |
| 059-007   | Kapiliarinis vamzdelis (2m Ø10mm ortakio) su 25mm T jungtimi ir konusiniu oro paėmimo įvadu  | 42,90                                 |
| 059-001   | Kapiliarinis vamzdelis (2m Ø10mm ortakio) su 25mm T jungtimi ir įleidžiamu oro paėmimo įvadu   | 42,90                                 |
| 144-013   | Konusinis oro paėmimo įvadas (10mm ortakiai)   | 20,90                                 |
| PIP-015   | Įleidžiamas oro paėmimo įvadas (10mm ortakiai)   | 20,90                                 |
| PIP-016   | 25mm/10mm kapiliarinio vamzdelio adapteris, su trišakiu (10vnt.)   | 135,30                                |
| 02-WT-01  | 25mm ortakio savaime nusidrenuojantis vandens trapas   | 140,80                                |
| PIP-023   | 25mm ortakio tiesi, dviguba, daugkartinio sujungimo jungtis su rutuliniu guoliu  | 82,50                                 |
| PIP-025   | 25mm x 12" kondensato gaudyklė su rutuliniu ventiliu   | 196,90                                |
| 221-035   | Ø10mm lankstus kapiliarinis vamzdelis, raudonas, 100m  | 196,90                                |
| 221-036   | Ø10mm lankstus kapiliarinis vamzdelis, skaidrus, 100m  | 196,90                                |
| 222-059   | 10mm ortakio galinė jungtis, skaidri (10vnt.)  | 8,47                                  |
| PIP-024   | 25mm ortakio galinė jungtis su slėginio ventiliu (1vnt.)   | 83,60                                 |

ATGAL I  
TURINI**ASPIRACINĖ DŪMŲ DETEKCIJOS SISTEMA**

| Gaminio kodas   | Trumpas gaminio aprašymas  | GALUTINIO VARTOTOJO kaina<br>€ be PVM |
|---|--|---------------------------------------|
| PIP-034   | 25mm/10mm adapteris kapiliariniam vamzdeliui   | 103,40                                |
| PIP-035   | 25mm/10mm adapteris su T formos jungtimis (prijungti 2 kapiliarinius vamzdelius)               | 151,80                                |
| 9-10952   | Perėjimas 25mm F - 27mm M  | 8,80                                  |
| VSP-860   | Oro paėmimo įvado komplektas šaldytuvams (apatinis ir viršutinis tvirtinimai, lanksti jungtis) | 250,80                                |
| VSP-850-G   | Ortakio filtras dulketoms aplinkoms, pilkas  | 310,20                                |
| VSP-850-R   | Ortakio filtras dulketoms aplinkoms, raudonas  | 228,80                                |
| VSP-855-4   | Keičiamas filtruojantis elementas (4vnt.) ortakio filtrui                                      | 162,80                                |
| VSP-855-20  | Keičiamas filtruojantis elementas (20vnt.) ortakio filtrui                                     | 446,60                                |
| 9-10960   | Oro paėmimo įvado lipdukai (100 vnt.)  | 25,30                                 |
| 251-002   | Dūmų degtukai testavimui (12 vnt.), 1.4m³ dūmų   | 20,90                                 |
| 251-003   | Dūmų tabletės testavimui (6 vnt.), 18m³ dūmų   | 27,50                                 |
| 9-10950   | Klijai ABS plastikui, 250ml  | 24,20                                 |
| <b>Programinė įranga (ICAM / VESDA)</b>                     |  |                                       |
| ASPIRE2   | Modeliavimo ir ortakių trasavimo programinė įranga   | Nemokama                              |
| VSC   | Nustatymo ir diagnostikos programinė įranga  | Nemokama                              |
| <b>VSM4 grafinio atvaizdavimo programinė įranga (VESDA)</b> |  |                                       |
| VSW-206   | VSM4 grafinio atvaizdavimo programinės įrangos licenzija pirmam kompiuteriui                   | 2 245,10                              |
| VSW-216   | VSM4 grafinio atvaizdavimo programinės įrangos licenzija kiekvienam sekančiam kompiuteriui     | 1 890,90                              |
| VSW-356   | Licenzija vienam detektoriumi  | 125,40                                |
| VSW-346   | Licenzija detektorių prietaisui (RS485) tinklui  | 500,50                                |

**ATGAL I  
TURINI****DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA PARKINGAMS**

| Gaminio kodas | Trumpas gaminio aprašymas | GALUTINIO VARTOTOJO kaina<br>€ be PVM |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------|
|---------------|---------------------------|---------------------------------------|

**Dujų detekcijos įranga parkingams, sertifikuota pagal EN50545-1 reikalavimus****SMART P serijos dujų detektoriai**

|              |   |        |
|--------------|---|--------|
| S2398CO      | CO dujų detektorius automobilių parkingams, RS485 komunikacija, 0-300 ppm, 12-24 Vdc  | 280,50 |
| S2399ND      | NO2 dujų detektorius automobilių parkingams, RS485 komunikacija, 0-30 ppm, 12-24 Vdc  | 368,50 |
| S2400CO-ND   | CO ir NO2 dujų detektorius automobilių parkingams, RS485 komunikacija, 0-300 ppm (CO) ir 0-30 ppm (NO2), 12-24 Vdc                      | 462,00 |
| S2400CO-VB   | CO dujų ir benzino garų detektorius automobilių parkingams, RS485 komunikacija, 0-300 ppm (CO) ir 0-100%LEL (benzino garams), 12-24 Vdc | 484,00 |
| STS/CKD+     | Universalus dujų detektorių rankinis kalibravimo ir adresavimo pultelis   | 341,00 |
| STS/CKD-OLEI | Universalus dujų detektorių rankinis kalibravimo ir adresavimo pultelis su OLED ekranu  | 539,00 |

**Dujų detekcijos sistemos valdymo pultai ir priedai****MULTISCAN++PK**

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| ST.MTS/PK-16B     | Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 1 magistralė RS485 detektorių prijungimui (iki 16 detektorių), 6 reliniai išėjimai (plečiami iki 6+32), 230 Vac, IP65   | 2 310,00 |
| ST.MTS/PK-32B     | Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 2 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 32 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+128), 230 Vac, IP65   | 2 887,50 |
| ST.MTS/PK-64B     | Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 2 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 64 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+128), 230 Vac, IP65   | 3 118,50 |
| ST.MTS/PK-128B    | Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 4 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 128 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+256), 230 Vac, IP65  | 3 465,00 |
| ST.MTS/PK-256B    | Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 4 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 256 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+256), 230 Vac, IP65  | 3 811,50 |
| ST.MTS/PK         | Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 4 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 256 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+256), montuojamas į 19" spintą (6U), reikalinga išorinis maitinimas 24 Vdc | 3 811,50 |
| STG/MTSPAR K-CONF | Programinė įranga MUTISCAN++PARK pultų konfigūravimui, suderinama su Windows VISTA / WIN7,8,10   | NEMOKAMA |
| STG/IN8PK         | 8 jėgimų nuotolinis išplėtimo modulis, prijungiami analoginiai 4-20mA detektoriai  | 346,50   |
| STG/OUT16S        | Išėjimų išplėtimo modulis, 16 atviro kolektoriaus išėjimų  | 346,50   |
| STG/8REL          | 8 relių plokštė, jungiama prie STG/OUT16-S   | 291,50   |
| STG/SER++         | RS485 magistralių išplėtimo modulis MULTISCAN pultams  | 166,10   |
| STG/TCPIP-C       | TCP/IP sąsaja  | 180,40   |
| STG/BOX           | Nutolusių išplėtimo modulių plastikinis montavimo korpusas, talpina vieną modulį, IP55   | 69,30    |

Bazinės kainos nurodytos tik kelioms pozicijoms ir yra labiau orientacinės bei galioja užsakant po 1 vnt., didėjant kiekiams kainos mažėja. Atsiradus poreikiui kreipkitės, suteiksime visą reikiamą informaciją bei suderinsime kainas ir kitas tiekimo sąlygas.

**Yra apribojimų dėl minimalaus užsakymo kiekio!**

**ATGAL I  
TURINI**

## ĮVAIRIŲ DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA

| Gaminio kodas   | Trumpas gaminio aprašymas  | GALUTINIO VARTOTOJO kaina<br>€ be PVM |
|---|--|---------------------------------------|
| <b>SMART3 serijos dujų detektoriai neklasifikuotoms patalpoms (IP55)</b>  |  |                                       |
| S1450CO   | CO dujų detektorius automobilių parkingams, 4-20 mA, 0-300 ppm, 12-24 Vdc  | 324,50                                |
| S1455GP   | Suskystintų dujų (propanas-butanais) detektorius, 4-20 mA, 0-100% LEL, 12-24 Vdc   | 346,50                                |
| S1455ME   | Gamtinių dujų (metano) detektorius, 4-20 mA, 0-100% LEL, 12-24 Vdc   | 346,50                                |
| S1455VB   | Benzino garų detektorius, 4-20 mA, 0-100% LEL, 12-24 Vdc   | 346,50                                |
| S1451ND   | NO <sub>2</sub> dujų detektorius, 4-20 mA, 0-20 ppm, 12-24 Vdc   | 407,00                                |
| S2401CO2  | CO <sub>2</sub> dujų detektorius, 4-20 mA, 0-5000 ppm, 12-24 Vdc   | 748,00                                |
| <b>SMART3 serijos degių ir toksinių dujų detektoriai dulkėtoms aplinkoms (2 zonai pagal ATEX)</b>   |  |                                       |
| S2096ME   | Gamtinių dujų (metano) detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc  | 462,00                                |
| S2096GP   | Suskystintų dujų (propanas-butanais) detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc  | 462,00                                |
| S2096VB   | Benzino garų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc  | 462,00                                |
| S2096PR   | Propano dujų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc  | 462,00                                |
| S2096BU   | Butano dujų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc   | 462,00                                |
| S2640O2   | Deguonies (O <sub>2</sub> ) detektorius, 4-20 ma, 0-25% Vol., EEx-n, 12-24 Vdc   | 649,00                                |
| S2xxxRxx  | SF <sub>6</sub> ir kiti refrizerantai, IR sensorius, 4-20 ma, 0-2000 ppm, EEx-n, 12-24 Vdc   | 1 617,00                              |
| S2xxxCO2  | Anglies dioksido (CO <sub>2</sub> ) detektorius, 4-20 ma, 0-2,5,30% VOL, 0-5000ppm, EEx-n, 12-24 Vdc   | 924,00                                |
| <b>SMART3 serijos degių ir toksinių dujų detektoriai sprogioms aplinkoms (1 zonai pagal ATEX)</b>   |  |                                       |
| S2097ME   | Gamtinių dujų (metano) detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 Vdc  | 577,50                                |
| S2097GP   | Suskystintų dujų (propanas-butanais) detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 V  | 577,50                                |
| S2097VB   | Benzino garų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 Vdc  | 577,50                                |
| S2097H2   | Vandenilio dujų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 Vdc   | 577,50                                |
| S2097ET   | Etilo alkoholio detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 Vdc   | 577,50                                |
| S2641O2   | Deguonies (O <sub>2</sub> ) detektorius, 4-20 ma, 0-25% Vol., EEx-d, 12-24 Vdc   | 808,50                                |
| S3225AM   | Amoniaکو (NH <sub>3</sub> ) detektorius, 4-20 ma, 0-100 ppm, EEx-d, 12-24 Vdc  | 1 155,00                              |
| <p>Čia išvardinta nedidelė dalis tiekiamų dujų detektorių. Visas aptinkamų dujų spektras yra ženkliai platesnis, galimi ir kitokie korpusų tipai, pritaikymo sritys, yra gaminių serija, sertifikuota įrengti parkinguose. Kiekvienu atveju kviečiame kreiptis tiesiogiai ir Jums suteiksime visą reikiamą informaciją bei padėsime parinkti sprendimą konkrečiai užduočiai.</p> <p style="text-align: center;"><b>Yra apribojimų dėl minimalaus užsakymo kiekio!</b></p> |  |                                       |
| <b>SMART3 detektorių priedai</b>  |  |                                       |
| STS3REL   | 3 relinių išėjimų plokštė SMART3 serijos dujų detektoriams   | 83,60                                 |
| STS/CKD+  | Universalus dujų detektorių rankinis kalibravimo ir adresavimo pultelis  | 341,00                                |
| STS/CKD-OLEI  | Universalus dujų detektorių rankinis kalibravimo ir adresavimo pultelis su OLED ekranu   | 539,00                                |
| STS/IDI   | RS485 sąsaja SMART3 detektorių komunikacijai su MULTISCAN pultais  | 56,10                                 |
| <b>Dujų detekcijos sistemos valdymo pultai ir priedai</b>   |  |                                       |
| <b>PL4+</b>   |  |                                       |
| STPL4+  | 4 (plečiama iki 8) analoginių įėjimų mikroprocesorinis valdymo pultas, 4-20 mA įėjimai, 5 reliniai išėjimai, 230 Vac, IP65   | 924,00                                |
| STPL4/ESP   | STPL4+ pulto išplėtimo plokštė, prideda 4 analoginius įėjimus ir 16 atviro kolektorius išėjimų   | 462,00                                |
| STG/16REL   | 16 relinių išėjimų plokštė, jungiama prie STPL4/ESP  | 577,50                                |
| <b>MULTISCAN++S1</b>  |  |                                       |
| ST.MTS/S1-16B   | 8-24 įėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 6-38 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, RS485 magistralė, 230 Vac, IP65  | 2 310,00                              |
| ST.MTS/S1-32B   | 8-40 įėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-72 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, dvi RS485 magistralės, 230 Vac, IP65   | 2 887,50                              |
| ST.MTS/S1-64B   | 8-72 įėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-136 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, dvi RS485 magistralės, 230 Vac, IP65  | 3 118,50                              |
| ST.MTS/S1-128B  | 8-136 įėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-264 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, keturios RS485 magistralės, 230 Vac, IP65  | 3 465,00                              |
| ST.MTS/S1-256B  | 8-264 įėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-264 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, keturios RS485 magistralės, 230 Vac, IP65  | 3 811,50                              |
| ST.MTS/S1   | 8-264 įėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-264 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, keturios RS485 magistralės, montuojamas į 19" spintą (6U), reikalinga išorinis maitinimas 24 Vdc | 3 811,50                              |

ATGAL I  
TURINI**ĮVAIRIŲ DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA**

| Gaminio kodas  | Trumpas gaminio aprašymas  | GALUTINIO VARTOTOJO kaina<br>€ be PVM |
|----------------|--|---------------------------------------|
| STG/MTSS1-CONF | Programinė įranga MUTISCAN pultų konfigūravimui, suderinama su Windows VISTA / WIN7,8,10   | NEMOKAMA                              |
| ST.SW/S++      | SECURNET++ grafinio atvaizdavimo ir valdymo programinė įranga. Licencija vienam pultui. Modbus protokolas per TCP/IP. Suderinama su WIN7,8,10. | 6 600,00                              |
| STS/IDI        | RS485 sąsaja SMART3 detektorių komunikacijai su MULTISCAN pultais  | 56,10                                 |
| STG/IN8S       | 8 jėgimų nuotolinis išplėtimo modulis, prijungiami analoginiai 4-20mA detektoriai  | 346,50                                |
| STG/OUT16S     | Išėjimų išplėtimo modulis, 16 atviro kolektoriaus išėjimų  | 346,50                                |
| STG/8REL       | 8 relių plokštė, jungiama prie STG/OUT16-S   | 291,50                                |
| STG/SER++      | RS485 magistralių išplėtimo modulis MULTISCAN pultams  | 166,10                                |
| STG/TCPIP-C    | TCP/IP sąsaja  | 180,40                                |
| STG/BOX        | Nutolusių išplėtimo modulių plastikinis montavimo korpusas, talpina vieną modulį, IP55   | 69,30                                 |

Bazinės kainos nurodytos tik kelioms pozicijoms ir yra labiau orientacinės bei galioja užsakant vienetais, didėjant kiekiams kainos mažėja. Atsiradus poreikiui - kreipkitės, suteiksime visą reikiamą informaciją bei suderinsime kainas ir kitas tiekimo sąlygas.

**Yra apribojimų dėl minimalaus užsakymo kiekio!**