


PERIMETRO APSAUGOS SISTEMŲ KAINORAŠTIS Galioja nuo 2022 kovo 21 d.

TURINYS

- 1 LAUKO JUDESIO DETEKTORIAI
- 2 FlexZone KABELINĖ SISTEMA
- 3 SB AKTYVINIAI INFRABARJERAI



ATGAL I
TURINI

Lauko judesio detektoriai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
PIR detektoriai lauko lauko sąlygoms		
DI601	Lauko PIR, 2 nepriklausomi jutikliai, programuojamas veikimo nuotolis (10/20/30 m), NC	144,10
Su apsaugos nuo uždengimo funkcija		
DI601AM	Lauko PIR, 2 nepriklausomi jutikliai, programuojamas veikimo nuotolis (10/20/30 m), AM, NC	205,70
Dvigubos technologijos detektoriai lauko sąlygoms		
DDI602-F1	PIR/MB, programuojamas veikimo nuotolis (10/20/30 m), detekcijos kanalų išjungimas, NC, F1 = 10.525 GHz	244,20
Su apsaugos nuo uždengimo funkcija		
DDI602AM-F1	PIR/MB, programuojamas veikimo nuotolis (10/20/30 m), detekcijos kanalų išjungimas, NC, F1 = 10.525 GHz	308,00
reikia kito dažnio detektoriaus, praneškite iš anksto: F1 - 10,525 GHz, F2 - 10,587 GHz, F3 - 9,900 GHz		
Mikrobangių judesio detektorių derinimo prietaisai		
DI601-WT	Patikros prietaisas DI601 ir DDI602 judesio lauko detektoriams	97,90

Dėmesio !!! Jei reikia kito dažnio detektoriaus, praneškite iš anksto
F1 - 10,525 GHz
F2 - 10,587 GHz
F3 - 9,900 GHz

Čia rasite platesnį lauko judesio detektorių pasirinkimą:

1. <http://www.cias.it/en/products/sensors/>

Dėl kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.

ATGAL I
TURINI

FlexZone kabelinės perimetro apsaugos sistema

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Procesoriai		
DF104	FlexZone-4 procesorius NEMA 4 korpuse (lauko sąlygoms), iki 4 detekcijos zonų, maitinimas 12-48 VDC	4 438,50
DF160	FlexZone-60 procesorius NEMA 4 korpuse (lauko sąlygoms), iki 60 detekcijos zonų, maitinimas 12-48 VDC	6 286,50
Procesorių apjungimo moduliai		
DF501	Ryšio modulis MNIU (Mini Network Interface Unit), USB -> RS-422 & MMFO, DIN-rail	1 357,40
DF502	Ryšio modulis MNIU (Mini Network Interface Unit), USB -> RS-422 & SMFO, DIN-rail	1 357,40
DF400	UltraLink procesoriaus modulis, DIN-rail	1 949,20
DF432	UltraLink 32 relinių išėjimų išplėtimo modulis, DIN-rail	2 344,10
DF205	UltraLink modulio ilginamasis kabelis, 58 cm	125,40
DF648	Procesoriaus ir UltraLink modulių maitinimo šaltinis, 24 VDC, 40W, 85 – 264 VAC, DIN-	261,80
Kabėliai ir priedai		
DF215	FlexZone sensorinis kabelis, 150m ritė	2 344,10
DF800	FlexZone sensorinio kabelio sujungimo priemonių rinkinys	150,70
DF801	FlexZone sensorinio kabelio pabaigos modulis	224,40
DF860	Rišami kabelio tvirtinimo dirželiai, atsparūs UV, 1000 vnt.	189,20
Papildomi moduliai		
DF962	Atjungimo modulis slankiojantiems vartams	1 194,60
DF410	Belaidis vartų sensoriaus modulis, maitinimas baterijomis, su korpusu	1 113,20
DF420	Belaidis vartų sensoriaus modulis, maitinimas iš saulės elemento, su korpusu	1 113,20
DF955-C5	Belaidžio vartų sensoriaus imtuvo plokštė	1 850,20
DF950-CM	UCM (Universal Configuration Module) nustatymo programinės įrangos ir dokumentacijos CD	224,40
Darbo tinkle priedai		
DF955-C1	Komunikacinė plokštė, ryšys Multi-mode optiniu kabeliu	1 113,20
DF955-C2	Komunikacinė plokštė, ryšys vytos poros kabeliu (EIA-422)	1 113,20
DF955-C3	Komunikacinė plokštė, ryšys Single-mode optiniu kabeliu	1 113,20
DF955-C4	Komunikacinė Ethernet tinklo plokštė, 10/100BASE-TX, PoE	1 113,20
DF955-SW	"Network Manager" programinė įranga	2 097,70

Čia rasite dar vieną tvoros apsaugos sistemos variantą:

<https://www.cias.it/en/products/fence-protections/sioux-mems-3d-pro2/>

Dėl kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.

ATGAL Į
TURINĮ

SB SERIJOS INFRABARJERAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
AIR barjerai lauko sąlygoms		
SB250-N	2 spindulių AIB, 50 m nuotoliui, su šildytuvu	367,40
SB2100-N	2 spindulių AIB, 100 m nuotoliui, su šildytuvu	413,60
SB450-N	4 spindulių AIB, 50 m nuotoliui, su šildytuvu	564,30
SB4100-N	4 spindulių AIB, 100 m nuotoliui, su šildytuvu	665,50
SB4200-N	4 spindulių AIB, 200 m nuotoliui, su šildytuvu	777,70
SB10	Montavimo kolona, 1 m aukščio, komplektas	370,70
SB15	Montavimo kolona, 1.5 m aukščio, komplektas	422,40
SB20	Montavimo kolona, 2 m aukščio, komplektas	465,30
SB25	Montavimo kolona, 2.5 m aukščio, komplektas	547,80
SB30	Montavimo kolona, 3 m aukščio, komplektas	658,90
SB11	Dvikrypčio AIB montavimo komplektas 1 m kolonai	305,80
SB16	Dvikrypčio AIB montavimo komplektas 1.5 m kolonai	322,30
SB21	Dvikrypčio AIB montavimo komplektas 2 m kolonai	331,10
SB26	Dvikrypčio AIB montavimo komplektas 2.5 m kolonai	359,70
SB31	Dvikrypčio AIB montavimo komplektas 3 m kolonai	449,90
SB52	Infrabarjerų maitinimo šaltinis, 230@12 VAC/VDC, pritaikytas montuoti į koloną	229,90
SB53	Kolonos montavimo pagrindas	244,20
SB18	Bandyimo perlipti detektorius	451,00

Čia rasite platesnį aktyvinių infraraudonųjų spindulių barjerų pasirinkimą:

- <http://www.cias.it/en/products/infrared-barriers/newton2/>
- <http://www.cias.it/en/products/triple-technology-barriers/pythagoras-3-tech/>

Dėl kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.