


# APSAUGOS NUO ĮSILAUŽIMO SISTEMŲ KAINORAŠTIS Galioja nuo 2024 vasario 03 d.

## TURINYS

- [1 ATS ADVANCED SISTEMA](#)
- [2 BELAIĖ ATS POSISTEMĖ](#)
- [3 SIGNALIZATORIAI](#)
- [4 MAITINIMO ŠALTINIAI IR ĮVAIRŪS PRIEDAI](#)
- [5 ELEKTROMAGNETINIAI DURŲ LAIKIKLIAI](#)



[ATGAL I TURINI](#)

## ADVISOR ADVANCED® objektų apsaugos sistema

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>ATS Advanced pultai ir moduliai</b>		
<b>ATS Advanced pultai, prijungiami iki 8 NAVP ir 7 DRM (neturi integruoto komunikatoriaus)</b>		
ATS1500A-IP-MM	8-32 zonų, 4 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR2/3)	419,10
ATS1500A-IP-LP	8-32 zonų, 4 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, didelis plastikinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR2/3)	434,50
ATS-MM-TK	Priedas ATS1500A pultų korpusams, suteikiantis EN 50131 GR3 apsaugos lygį	56,10
<b>ATS Advanced pultai, prijungiami iki 16 NAVP ir 15 DRM (neturi integruoto komunikatoriaus)</b>		
ATS3500A-IP-MM	8-128 zonų, 8 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3)	666,60
<b>ATS Advanced pultai, prijungiami iki 32 NAVP ir 30 DRM (neturi integruoto komunikatoriaus)</b>		
ATS4500A-IP-MM	8-512 zonų, 64 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, vidutinio dydžio metalinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3)	944,90
ATS4500A-IP-LM	8-512 zonų, 64 sričių apsaugos pultas su maitinimo šaltiniu, didelis metalinis korpusas, su integruota IP sąsaja (EN 50131 GR3)	998,80
ATS1110A-N	Sistemos valdymo pultelis, 2x16 simbolių LCD ekranas, 16 sričių indikacija, vertikalus	173,80
ATS1115A-N	Sistemos valdymo pultelis su integruotu Smart kortelių skaitytuvu, 2x16 simbolių LCD ekranas, 16 sričių indikacija, vertikalus	226,60
ATS1135	Sistemos valdymo pultelis su integruotu Smart kortelių skaitytuvu, 2x16 simbolių LCD ekranas, horizontalus	163,90
ATS1136	Sistemos valdymo pultelis su integruotu MIFARE DESFire EV2 (Carrier) sektoriniu kortelių skaitytuvu, 2x16 simbolių LCD ekranas, horizontalus	167,20
ATS1140	Sistemos valdymo pultelis su integruotu MIFARE DESFire EV2 (Carrier) sektoriniu kortelių skaitytuvu, 7" lietimui jautrus ekranas	339,90
<b>ATS Advanced durų valdikliai</b>		
CDC4	4 durų (8-ių durų išplėstiname režime) autonominis durų valdiklis, jungiamas per LAN ir RS485 duomenų kanalus, OSDP/ATS protokolai, su dėže ir 12V@3A maitinimo šaltiniu	1 126,40
<b>Vidiniai pultų (centralių) išplėtimo moduliai</b>		
ATS608	Vidinė 8 IN išplėtimo plokštė (be korpuso), jungiama tiesiogiai į pultą	75,90
ATS624	4 relinių išėjimų plokštė (su ATS1810 galima išplėsti iki 8), jungiama tiesiogiai į pultą	86,90
ATS626	16 atviro kolektoriaus išėjimų plokštė, jungiama tiesiogiai į pultą	84,70
ATS1810	4 relinių išėjimų plokštė, jungiama prie ATS624/ATS626	75,90
<b>Nuotoliniai pultų išplėtimo moduliai ir priedai</b>		
ATS1201E	8-32 zonų išplėtimo modulis su 3A maitinimo šaltiniu ir sirenų valdikliu (EN 50131 GR3)	332,20
ATS1202	Vidinė 8 IN išplėtimo plokštė (be korpuso), skirta ATS1201E ir ATS1210LE zonų išplėtimui (EN 50131 GR3)	67,10
ATS1210E	8 IN / 8 OUT išplėtimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas (EN 50131 GR3)	149,60
ATS1210LE	8-16 zonų (plečiamas su ATS1202) / 8 OUT išplėtimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas (EN 50131 GR3)	179,30
		0,00
ATS1810	4 relinių išėjimų plokštė	75,90
ATS1811	8 relinių išėjimų plokštė	139,70
ATS1235	32 jėgimų belaidžių (868MHz Gen 2) detektorių jungimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas <a href="#">Visi tinkantys detektoriai</a>	146,30
<b>Nuotolinio veikimo sisteminiai SMART kortelių skaitytuvai</b>		
ATS1190	ATS Smart kortelių skaitytuvas (kartu su 2.5 m kabeliu)	240,90
ATS1192	ATS Smart kortelių skaitytuvas, apsaugotas nuo atmosferos poveikio ir greito sudėvėjimo	253,00
ATS1197	ATS Smart kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra PIN kodui įvesti, apsaugotas nuo atmosferos poveikio ir greito sudėvėjimo	354,20
<b>Nuotolinio veikimo sisteminiai MIFARE kortelių skaitytuvai</b>		
ATS1180	ATS MIFARE DESFire EV2 (Carrier) sektorinis kortelių skaitytuvas, su 2 m kabeliu, tinkamas lauko sąlygoms, IP67, 140x44x20 mm	236,50
ATS1181	ATS MIFARE DESFire EV2 (Carrier) sektorinis kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra PIN kodui įvesti, su 2 m kabeliu, tinkamas lauko sąlygoms, IP67, 140x44x20 mm	327,80
ATS1182	ATS MIFARE DESFire EV2 (Carrier) sektorinis kortelių skaitytuvas, su 2 m kabeliu, tinkamas lauko sąlygoms, IP67, 85x85x24 mm	262,90
ATS1184	ATS MIFARE DESFire EV2 (Carrier) sektorinis kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra PIN kodui įvesti, su 2 m kabeliu, tinkamas lauko sąlygoms, IP67, 85x85x24 mm	356,40
<b>Nuotolinio veikimo MIFARE kortelių skaitytuvai IDESCO</b>		
MN414FJHN	IDESCO Mifare DESFire EV1/2/3 kortelių skaitytuvas, su 3m kabeliu, tinkamas lauko sąlygoms, IP67, Slim, OSDP v2	202,40
MO416EJHN	IDESCO Mifare DESFire EV1/2/3 kortelių skaitytuvas su klaviatūra PIN kodui įvesti, su 3m kabeliu, tinkamas lauko sąlygoms, IP67, Slim, OSDP v2	370,70
MNR122JHN	IDESCO Mifare DESFire EV1/2/3 kortelių skaitytuvas, su 3m kabeliu, tinkamas lauko sąlygoms, IP67, Slim, OSDP v2, BLE (identifikacija išmaniuoju prietaisu)	243,10
MOR16EJHB	IDESCO Mifare DESFire EV1/2/3 kortelių skaitytuvas su klaviatūra PIN kodui įvesti, su 3m kabeliu, tinkamas lauko sąlygoms, IP67, Slim, OSDP v2, BLE (identifikacija išmaniuoju prietaisu)	451,00
<b>Sąsajos skaitytuvų prijungimui Wiegand protokolu</b>		
ATS1170	Skaitytuvo sąsaja su Wiegand/Magstripe jėjimu	97,90
CDC-2DWIF	Dviguba Wiegand skaitytuvo sąsaja CDC4 valdikliui	221,10
<b>Nuotolinio veikimo sisteminės SMART kortelės ir identifikatoriai (nuskaitomi su ATS119x)</b>		
ATS1475	10 vnt. ATS Smart kortelių	68,20
ATS1471-5	5 vnt. ATS Smart pakabukų prie raktų, pilki (polikarbonatiniai)	85,80
ATS1473-5	5 vnt. ATS Smart pakabukų prie raktų, mėlyni (polikarbonatiniai)	49,50
ATS1477	10 vnt. ATS Smart plastikinių (fiberglass) pakabukų prie raktų	80,30

[ATGAL I TURINI](#)

## ADVISOR ADVANCED® objektų apsaugos sistema

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
ATS1480	Pagrindinė <b>Smart</b> programavimo kortelė	25,30
ATS1481	ATS <b>Smart</b> kortelių skaitytuvų (ATS1190, ATS1192, ATS1197) adreso programavimo kortelė	25,30
ATS1621	ATS <b>Smart</b> kortelių programavimo įrenginys	300,30
<b>Nuotolinio veikimo sisteminės MIFARE kortelės ir identifikatoriai (nuskaitomi su ATS118x)</b>		
ATS1455	10 vnt. ATS Mifare DesFire EV2 (su sektorine apsauga) kortelių	66,00
ATS1451	5 vnt. ATS Mifare DesFire EV2 (su sektorine apsauga) polikarbonatinių pakabukų prie raktų (burė)	66,00
ATS1453	5 vnt. ATS Mifare DesFire EV2 (su sektorine apsauga) ABS pakabukų prie raktų (apvalūs)	46,20
ATS1457	10 vnt. ATS Mifare DesFire EV2 (su sektorine apsauga) poliamido pakabukų prie raktų (apvalūs)	74,80
ATS1459	5 vnt. ATS Mifare DesFire EV2 (su sektorine apsauga) poliamido pakabukų prie raktų (stačiakampiai)	77,00
ATS1458B	5 vnt. ATS Mifare DesFire EV2 (su sektorine apsauga) plastikinių (fiberglass) juodų silikoninių apyrankių	72,60
ATS1458W	5 vnt. ATS Mifare DesFire EV2 (su sektorine apsauga) plastikinių (fiberglass) baltų silikoninių apyrankių	72,60
ATS1482	ATS <b>Mifare</b> kortelių skaitytuvų adreso programavimo kortelė	25,30
ATS1483	ATS <b>Mifare</b> DesFire EV2 sektorinių skaitytuvų sektorinės apsaugos išjungimo kortelė	25,30
ATS-Programmer	MIFARE programuotuvai (tik naudotojų kortelių programavimui)	810,70
ATS-Prog-SUITE	MIFARE programuotuvai (skaitytuvų ir naudotojų kortelių programavimui)	1 807,30
ATS1870	ATS <b>Smart</b> kortelių ir ATS <b>Mifare</b> kortelių (CSN) skaitytuvas, jungiamas prie USB	391,60
<b>Nuotolinės MIFARE kortelės</b>		
ACT407E	25 vnt. nuotolinių Mifare Plus SL1 kortelių, 7-byte UID, 1kB	73,70
<b>Nustatymo programinė įranga</b>		
ATS8500-2	ATS pulčių konfigūravimo programinės įrangos paketas "Downloader"	293,70
<b>Advisor Management sistemos tinklinė stebėsenos įranga</b>		
ATS8600	<b>Advisor Management Starter</b> programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1 201,20
ATS8610	<b>Advisor Management Business</b> programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	5 109,50
ATS8611	Programinės įrangos <b>AM Starter</b> naujinimas (pakėlimas) iki <b>AM Business</b>	3 908,30
ATS8605	<b>AM Starter</b> grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	419,10
ATS8640	<b>AM Business</b> grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	419,10
ATS8651	ATS Advanced pulčių tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	499,40
<b>Duomenų magistralės moduliai</b>		
ATS1740	Duomenų magistralės izoliatorius/kartotuvai	137,50
ATS1744	4 kanalų duomenų magistralės izoliatorius	158,40
ATS1745	ATS IP LAN adapteris	182,60
<b>Ryšio moduliai ir priedai</b>		
ATS7700	PSTN komunikatorius ATS Advanced pultams	90,20
ATS7200E	Balso pranešimų modulis	113,30
ATS7340	GSM ryšio modulis (MI magistralė)	330,00
ATS1647	Plastikinis korpusas ATS moduliams (talpina iki 2 modulių)	28,60
ACA001	Išėjimo mygtukas, paviršinis	26,40

[ATGAL Į  
TURINI](#)

## ADVISOR ADVANCED® belaidė posistemė

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>Belaidės sistemos moduliai ir detektoriai (Gen 2)</b>		
ATS1235	32 jėjimų belaidžių (868MHz Gen 2) detektorių jungimo modulis be maitinimo šaltinio, plastiko korpusas	146,30
TX-1011-03-1	Belaidis magnetinis kontaktas, baltas, 868 MHz Gen2	58,30
TX-1011-03-3	Belaidis magnetinis kontaktas, rudas, 868 MHz Gen2	58,30
TX-2213-03-1	Belaidis PIR detektorius, 868 MHz Gen2	71,50
TX-2810-03-4	Belaidis PIR detektorius lauko sąlygoms, 868 MHz Gen2	221,10
TX-3011-03-1	Dviejų mygtukų pavojaus mygtukas, kabinamas ant kaklo, atsparus drėgmei, baltas, 868 MHz Gen2	58,30
TX-3011-03-2	Dviejų mygtukų pavojaus mygtukas, kabinamas ant kaklo, atsparus drėgmei, juodas, 868 MHz Gen2	59,40
TX-4131-03-2	Keturių mygtukų sistemos valdymo pultelis, 868 MHz Gen2	56,10
TX-5011-03-1	Belaidis vibracinis detektorius su magnetiniu kontaktu, baltas, 868 MHz Gen2	95,70
TX-5011-03-3	Belaidis vibracinis detektorius su magnetiniu kontaktu, rudas, 868 MHz Gen2	95,70

**Dėl šių ir kitų galimų belaidžių prietaisų reiktų teirautis kiekvieną kartą individualiai**

[ATGAL Į  
TURINĮ](#)

## Sirenos ir signalizatoriai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>Vidaus patalpų sirenos</b>		
AS270	Sirena vidaus patalpoms, 1-o tono, 12V, 120mA, 108dB@1m, baltas ABS plastiko gaubtas (EN 50131-4-5 GR2)	26,40
AS271	Sirena vidaus patalpoms, 1-o tono, 12V, 110mA, 101dB@1m, su blykste (1Hz, iki 100'000 lm), baltas ABS plastiko gaubtas (EN 50131-4-5 GR2)	44,00
AS272	Sirena vidaus patalpoms, 2-ų tonų, 12V, 120mA, 101dB@1m, baltas ABS plastiko gaubtas (EN 50131-4-5 GR2)	39,60
AS273	Sirena su blykste vidaus patalpoms, 2-ų tonų, 12V, 110mA, 101dB@1m, su blykste (1Hz, iki 100'000 lm), baltas ABS plastiko gaubtas (EN 50131-4-5 GR2)	50,60
AS210N	Sirena vidaus patalpoms, 1-o tono, 12V, 120mA, 108dB, baltas ABS plastiko gaubtas (EN 50131-4-5 GR3)	18,15
<b>AS500 serijos lauko taikymo sirenos</b>		
AS506	Autonominė sirena su raudona blykste, 114dB@1m, baltas polikarbonato gaubtas, reikalingas BS121N akumuliatorius	81,40
AS507	Autonominė sirena su mėlyna blykste, 114dB@1m, baltas polikarbonato gaubtas, reikalingas BS121N akumuliatorius	75,90
<b>AS600 serijos lauko taikymo sirenos su vidiniu plieno gaubtu</b>		
AS610	Autonominė sirena su geltona blykste, 120dB@1m, baltas polikarbonato gaubtas, reikalingas BS127N-A akumuliatorius (EN 50131-4-5 GR3)	119,90
AS630	Autonominė sirena su geltona blykste, 120dB@1m, nerūdijančio plieno gaubtas, reikalingas BS127N-A akumuliatorius (EN 50131-4-5 GR3)	147,40

[ATGAL Į  
TURINĮ](#)

## Maitinimo šaltiniai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>Pavojaus mygtukai</b>		
HB191	Užsifiksuojantis klavišas, viengubas, metalo korpusas, su rakteliu, NC	14,74
HB194	Užsifiksuojantis klavišas, dvigubas, plastiko korpusas, su rakteliu, NC	16,50
UM1D	Užsifiksuojantis, viengubas, CO (VdS "C")	40,70
UMS	Popierinės plombos UM1D mygtukui, 10 vnt.	1,21
<b>Montavimo dėžutės</b>		
ES058W	5+2 kontaktai, balta	3,19
ES059W	8+2 kontaktai, balta	3,74
ES060W	22+2 kontaktai, balta	10,34
<b>Akumuliatoriai</b>		
BS121N	Akumuliatorius <b>1.2Ah</b> , 12V, 97×43×53mm (VdS)	13,75
BS122N	Akumuliatorius <b>2.3Ah</b> , 12V, 178×34×60mm	18,92
BS123N	Akumuliatorius <b>3.2Ah</b> , 12V, 133×33×97mm	25,63
BS127N-A	Akumuliatorius <b>7.2Ah</b> , 12V, 151×65×94mm (VdS)	22,33
BS130N	Akumuliatorius <b>12Ah</b> , 12V, 151×99×95mm (VdS)	56,10
BS131N	Akumuliatorius <b>18Ah</b> , 12V, 181×76×167mm (VdS)	64,90
BS129N	Akumuliatorius <b>26Ah</b> , 12V, 166×176×125mm (VdS)	92,40
BS132N	Akumuliatorius <b>45Ah</b> , 12V, 198×166×171mm (VdS)	151,80
BS133N	Akumuliatorius <b>65Ah</b> , 12V, 350×166×174mm (VdS)	240,90
<b>12V maitinimo šaltiniai</b>		
PM841	Maitinimo šaltinis, 12V 1A, korpusas 230×200×80mm (vieta 1 BS127N)	83,60
PM842	Maitinimo šaltinis, 12V 2A, korpusas 230×200×80mm (vieta 1 BS127N)	110,00
PM844-A	Maitinimo šaltinis, 12V 4A, korpusas 355×330×80mm (vieta 1 BS131N)	251,90
PM811N-G2	Maitinimo šaltinis, 12V 1A, korpusas 230x200x80mm (vieta 1 BS127N), ( <a href="#">EN 50131-6 GR2</a> )	137,50
PM812N-G2	Maitinimo šaltinis, 12V 1,5A, korpusas 330x275x80mm (vieta 1 BS131N), ( <a href="#">EN 50131-6 GR2</a> )	158,40
PM812N-G3	Maitinimo šaltinis, 12V 1,4A, korpusas 330x275x80mm (vieta 1 BS131N), ( <a href="#">EN 50131-6 GR3</a> )	200,20

ATGAL I  
TURINI

## EcoLine elektromagnetiniai durų laikikliai (EMDL)

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>Vieno magneto, nekontroliuojami EMDL</b>		
FE110US	Mini EMDL, 1500 N, 12/24 V, 166x38x22 mm	101,20
<b>Vieno magneto, kontroliuojami EMDL</b>		
FE130MM	EMDL, 3000 N, 12/24 V, įleidžiamas, 228x38x27mm	105,60
FE130MS	EMDL, 3000 N, 12/24 V, padėties LED indikacija, 250x47x26 mm	125,40
FE160MS	EMDL, 6000 N, 12/24 V, padėties LED indikacija, 266x73x40mm	161,70
<b>Dviejų magnetų, kontroliuojami EMDL, su padėties LED indikacija</b>		
FE130MD	EMDL, 2 x 3000 N, 12/24 V, 500x47x26 mm, su dviem kontaktinėmis plokštumomis	262,90
<b>EMDL tvirtinimo atramos</b>		
FE110ZL	110 serijos EMDL derinama L ir Z formos tvirtinimo atrama	38,50
FE130L	130 serijos EMDL derinama L formos tvirtinimo atrama	38,50
FE130ZL	130 serijos EMDL derinama L ir Z formos tvirtinimo atrama	51,70
FE130GB	130 serijos EMDL tvirtinimo ant stiklo atrama	33,00
FE160L	160 serijos EMDL derinama L formos tvirtinimo atrama	44,00
FE160ZL	160 serijos EMDL derinama L ir Z formos tvirtinimo atrama	67,10

### PASTABA.

Gaminio kodo **FE1 NN XX** paaiškinimas:

**FE1** - nurodo **EcoLine** seriją

**NN** - nurodo laikančią jėgą (30 = 3000 N, 60 = 6000 N)

**XX** - nurodo tvirtinimo būdą (US - nekontroliuojamas, montuojamas paviršiuje;

UM - nekontroliuojamas, įleidžiamas; MM - kontroliuojamas, įleidžiamas;

MS - kontroliuojamas, montuojamas paviršiuje)