

SPECIALIŲ GAISRO IR DUJŲ APTIKIMO SISTEMŲ KAINORAŠTIS

Galioja nuo 2024 vasario 03 d.

TURINYS

GAISRO APTIKIMO ĮRANGA

1
2

SPINDULINIAI DETEKTORIAI - OSID

ASPIRACINĖ DŪMŲ DETEKCIJOS SISTEMA



DUJŲ DETEKCIJOS ĮRANGA

3
4

DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA PARKINGAMS

ĮVAIRIŲ DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA



ATGAL I
TURINI**GAISRO APTIKIMO DETEKTORIAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Dūmų detektoriai		
Optiniai spinduliniai OSID (reikalingas siųstuvas ir imtuvas)		
OSI-10	Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, imtuvas, 7° detekcijos zona, veikimo nuotolis 30 - 150m, 24VDC, 2 reliniai išėjimai	877,80
OSI-90	Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, imtuvas, 80° detekcijos zona, prijungiama iki 7 siųstuvų, veikimo nuotolis 6 - 34m, 24VDC, 2 reliniai išėjimai	907,50
OSE-SPW	Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, siųstuvas, 24VDC	473,00
OSE-SP-01	Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, siųstuvas, maitinimas iš vidinių baterijų (deklaruojama veikimo trukmė ~5 metai)	473,00
OSE-HPW	Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, siųstuvas, 24VDC	500,50
Optinis spindulinis OSID-R (su atšvaitu)		
OSI-RE	Linijinis dūmų detektorius, reflekcinis, 1° tolerancija pastato judėjimui, veikimo nuotolis 5 - 100m, 24VDC, 2 reliniai išėjimai	984,50
Priedai		
OSID-EHI	NEMA4-4X apsauginis korpusas imtuvui dulkėtoms, drėgnoms ir agresyvioms aplinkoms, IP66	423,50
OSID-EHE	NEMA4-4X apsauginis korpusas siųstuvui dulkėtoms, drėgnoms ir agresyvioms aplinkoms, IP66	332,20
OSID-INST	Justiravimo įrankis, testavimo filtras, PC prijungimo kabelis	462,00

**ATGAL
TURINI**

ASPIRACINĖ DŪMŲ DETEKCIJOS SISTEMA

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
IFT (ICAM) valdiklių filtrai		
FHSD750	Keičiamas filtruojantis elementas IFT valdikliams (10vnt.), smulkus, juodas	126,50
FHSD756	Keičiamas filtruojantis elementas IFT valdikliams (10vnt.), stambus, juodas	126,50
Ankstyvojo perspėjimo lazerinės detekcijos valdikliai ModuLaser		
FHSD8330	ModuLaser aspiracinis lazerinis dūmų detekcijos modulis, 1 jėjimas, 24VDC	1 518,00
FHSD8300	ModuLaser LED indikacinis modulis, USB, 24VDC	1 678,60
FHSD8310	ModuLaser LED + LCD indikacinis modulis, USB, 24VDC	1 889,80
Ankstyvojo perspėjimo lazerinės detekcijos valdikliai VESDA E		
VEP-A00-1P	Vesda VEP aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 1 jėjimas, Ethernet, 24VDC	4 228,40
VEP-A00-P	Vesda VEP aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC	5 448,30
VEP-A10-P	Vesda VEP aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, 3,5" informacinis ekranas, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC	6 347,00
VEU-A00	Vesda VEU aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC	7 537,20
VEU-A10	Vesda VEU aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, 3,5" informacinis ekranas, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC	8 785,70
VES-A00-P	Vesda VES aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 4 jėjimai, 4 sritys, 12 relinių išėjimų, Ethernet, 24VDC	11 064,90
VES-A10-P	Vesda VES aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, 3,5" informacinis ekranas, 4 jėjimai, 4 sritys, 12 relinių išėjimų, Ethernet, 24VDC	11 790,90
VEA-040-A00	Vesda VEA aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 40 jėjimų, 40 sričių, Ethernet, 24VDC	12 460,80
VEA-040-A10	Vesda VEA aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, 3,5" informacinis ekranas, 40 jėjimų, 40 sričių, Ethernet, 24VDC	13 792,90
Priedai		
VSP-962	VESDA E serijos vidinis filtras	272,80
Industriniai ankstyvojo perspėjimo lazerinės detekcijos valdikliai VESDA		
VLI-880	VESDA VLI aspiracinis industrinis dūmų detekcijos valdiklis, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC	8 670,20
Priedai		
VSP-005	Keičiamas filtro modulis Vesda VLC/LP/VLS valdikliams	301,40
Ortakiai ir jų priedai		
PIP-001	25mm ortakis, 3 m ilgio, raudonas (20vnt.)	224,40
PIP-001-1	25mm ortakis, 3 m ilgio, raudonas (1vnt.)	22,00
PIP-002	25mm ortakio tiesaus sujungimo jungtis, raudona (10vnt.)	18,70
PIP-003	25mm ortakio tiesaus daugkartinio sujungimo jungtis, raudona (10vnt.)	72,60
PIP-003-1	25mm ortakio tiesaus daugkartinio sujungimo jungtis, raudona (1vnt.)	14,30
PIP-005	25mm ortakio 90° sujungimo kampinė jungtis, raudona (10vnt.)	72,60
PIP-006	25mm ortakio 45° sujungimo kampinė jungtis, raudona (10vnt.)	41,80
PIP-007	25mm ortakio galinė jungtis, raudona (10vnt.)	22,00
PIP-026	25mm ortakio 30cm ilgio lanksti jungtis, skaidri (1vnt.)	36,30
PIP-021	25mm ortakio 1m ilgio lanksti jungtis, skaidri (1vnt.)	75,90
PIP-008	25mm ortakio T formos sujungimo jungtis, raudona (10vnt.)	55,00
PIP-008-1	25mm ortakio T formos sujungimo jungtis, raudona (1vnt.)	11,00
PIP-009	Ortakių (25mm) tvirtinimo prie sienos ar lubų laikiklis (uždaras, prisukamas), raudonas (20vnt.)	48,40
059-007	Kapiliarinis vamzdelis (2m Ø10mm ortakio) su 25mm T jungtimi ir konusiniu oro paėmimo įvadu	57,20
059-001	Kapiliarinis vamzdelis (2m Ø10mm ortakio) su 25mm T jungtimi ir įleidžiamu oro paėmimo įvadu	57,20
144-013	Konusinis oro paėmimo įvadas (10mm ortakiai)	28,60
PIP-015	Įleidžiamas oro paėmimo įvadas (10mm ortakiai)	28,60
PIP-016	25mm/10mm kapiliarinio vamzdelio adapteris, su trišakiu (10vnt.)	180,40
02-WT-01	25mm ortakio savaime nusidrenuojantis vandens trapas	187,00
PIP-023	25mm ortakio tiesi, dviguba, daugkartinio sujungimo jungtis su rutuliniu guoliu	137,50
PIP-025	25mm x 12" kondensato gaudyklė su rutuliniu ventiliu	261,80
221-035	Ø10mm lankstus kapiliarinis vamzdelis, raudonas, 100m	265,10
221-036	Ø10mm lankstus kapiliarinis vamzdelis, skaidrus, 100m	265,10
222-059	10mm ortakio galinė jungtis, skaidri (10vnt.)	11,00
PIP-024	25mm ortakio galinė jungtis su slėginiu ventiliu (1vnt.)	111,10
PIP-034	25mm/10mm adapteris kapiliariniam vamzdeliui	139,70
9-10952	Perėjimas 25mm F - 27mm M	11,00

ATGAL I
TURINI**ASPIRACINĖ DŪMŲ DETEKCIJOS SISTEMA**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
VSP-850-G	Ortakio filtras dulketoms aplinkoms, pilkas	420,20
VSP-850-R	Ortakio filtras dulketoms aplinkoms, raudonas	309,10
VSP-855-4	Keičiamas filtruojantis elementas (4vnt.) ortakio filtrui	221,10
VSP-855-20	Keičiamas filtruojantis elementas (20vnt.) ortakio filtrui	603,90
9-10960	Oro paėmimo įvado lipdukai (100 vnt.)	33,00
251-002	Dūmų degtukai testavimui (12 vnt.), 1.4m ³ dūmų	28,60
1-21888-K030	Dūmų tabletės testavimui (6 vnt.), 18m ³ dūmų	36,30
9-10950	Klijai ABS plastikui, 250ml	31,90
Programinė įranga (ICAM / VESDA)		
ASPIRE2	Modeliavimo ir ortakų trasavimo programinė įranga	Nemokama
VSC	Nustatymo ir diagnostikos programinė įranga	Nemokama

**ATGAL I
TURINI**

DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA PARKINGAMS

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

Dujų detekcijos įranga parkingams, sertifikuota pagal EN50545-1 reikalavimus

SMART P serijos dujų detektoriai

S2398CO	CO dujų detektorius automobilių parkingams, RS485 komunikacija, 0-300 ppm, 12-24 Vdc	332,20
S2399ND	NO2 dujų detektorius automobilių parkingams, RS485 komunikacija, 0-30 ppm, 12-24 Vdc	435,60
S2400CO-ND	CO ir NO2 dujų detektorius automobilių parkingams, RS485 komunikacija, 0-300 ppm (CO) ir 0-30 ppm (NO2), 12-24 Vdc	545,60
S2400CO-VB	CO dujų ir benzino garų detektorius automobilių parkingams, RS485 komunikacija, 0-300 ppm (CO) ir 0-100%LEL (benzino garams), 12-24 Vdc	572,00
STS/CKD+	Universalus dujų detektorių rankinis kalibravimo ir adresavimo pultelis	414,70
STS/CKD-OLEI	Universalus dujų detektorių rankinis kalibravimo ir adresavimo pultelis su OLED ekranu	623,70

Dujų detekcijos sistemos valdymo pultai ir priedai

MULTISCAN++PK

STMTS/PK-8D	Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 1 magistralė RS485 detektorių prijungimui (iki 8 detektorių), 5 programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 5+16), išorinis maitinimas 24 Vdc, tvirtinamas ant DIN-rail	1 338,70
AL09	24 Vdc maitinimo šaltinis STMTS/PK-8D pultui, montuojamas ant DIN-rail (be akumulatoriaus prijungimo)	119,90
STG/IPBOX	ABS plastiko sandari dėžutė STMTS/PK-8D pulto ir AL09 maitinimo šaltinio montavimui, IP65	192,50
ST.MTS/PK-32B	Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 2 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 32 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+128), 230 Vac, IP65	3 344,00
ST.MTS/PK-64B	Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 2 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 64 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+128), 230 Vac, IP65	3 610,20
ST.MTS/PK-128B	Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 4 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 128 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+256), 230 Vac, IP65	4 012,80
ST.MTS/PK-256B	Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 4 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 256 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+256), 230 Vac, IP65	4 413,20
ST.MTS/PK-256	Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 4 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 256 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+256), montuojamas į 19" spintą (6U), reikalinga išorinis maitinimas 24 Vdc	4 413,20
STG/MTSPAR K-CONF	Programinė įranga MUTISCAN++PARK pultų konfigūravimui, suderinama su Windows VISTA / WIN7,8,10	
STG/IN4-OUT4-PK	4 įėjimų (4-20mA) ir 4 relinių išėjimų nuotolinis išplėtimo modulis MULTISCAN++PK pultams	550,00
STG/IN8PK	8 įėjimų nuotolinis išplėtimo modulis, prijungiami analoginiai 4-20mA detektoriai	401,50
STG/OUT16S	Išėjimų išplėtimo modulis, 16 atviro kolektoriaus išėjimų	401,50
STG/8REL	8 relių plokštė, jungiama prie STG/OUT16-S	336,60
STG/SER++	RS485 magistralių išplėtimo modulis MULTISCAN pultams	192,50
STG/TCPIP-C	TCP/IP sąsaja	385,00
STG/BOX	Nutolusių išplėtimo modulių plastikinis montavimo korpusas, talpina vieną modulį, IP55	121,00

Bazinės kainos yra labiau orientacinės bei galioja užsakant nedideliais kiekiais, didėjant kiekiam kainos mažėja. Atsiradus poreikiui kreipkitės, suteiksime visą reikiamą informaciją bei suderinsime kainas ir kitas tiekimo sąlygas.

Yra apribojimų dėl minimalaus užsakymo kiekio!

**ATGAL I
TURINI**

ĮVAIRIŲ DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

SMART3 serijos dujų detektoriai neklasifikuotoms patalpoms (IP55)

S1450CO	CO dujų detektorius automobilių parkingams, 4-20 mA, 0-300 ppm, 12-24 Vdc	376,20
S1455GP	Suskystintų dujų (propanas-butanais) detektorius, 4-20 mA, 0-100% LEL, 12-24 Vdc	400,40
S1455ME	Gamtinių dujų (metano) detektorius, 4-20 mA, 0-100% LEL, 12-24 Vdc	400,40
S1455VB	Benzino garų detektorius, 4-20 mA, 0-100% LEL, 12-24 Vdc	400,40
S1451ND	NO ₂ dujų detektorius, 4-20 mA, 0-20 ppm, 12-24 Vdc	495,00
S2401CO2	CO ₂ dujų detektorius, 4-20 mA, 0-5000 ppm, 12-24 Vdc	908,60



SMART3 serijos degių ir toksinių dujų detektoriai dulketoms aplinkoms (2 zonavai pagal ATEX)

S2096ME	Gamtinių dujų (metano) detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc	535,70
S2096GP	Suskystintų dujų (propanas-butanais) detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc	535,70
S2096VB	Benzino garų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc	535,70
S2096PR	Propano dujų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc	535,70
S2096BU	Butano dujų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc	535,70
S2640O2	Deguonies (O ₂) detektorius, 4-20 ma, 0-25% Vol., EEx-n, 12-24 Vdc	752,40
S3xxxRxxx	SF ₆ ir kiti refriferantai, IR sensorius, 4-20 ma, 0-2000 ppm, EEx-n, 12-24 Vdc	1 890,90
S2xxxCO2	Anglies dioksido (CO ₂) detektorius, 4-20 ma, 0-2,5,30% VOL, 0-5000ppm, EEx-n, 12-24 Vdc	1 091,20



SMART3 serijos degių ir toksinių dujų detektoriai sprogioms aplinkoms (1 zonavai pagal ATEX)

S2097ME	Gamtinių dujų (metano) detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 Vdc	669,90
S2097GP	Suskystintų dujų (propanas-butanais) detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 Vdc	669,90
S2097VB	Benzino garų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 Vdc	669,90
S2097H2	Vandenilio dujų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 Vdc	669,90
S2097ET	Etilo alkoholio detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 Vdc	669,90
S2641O2	Deguonies (O ₂) detektorius, 4-20 ma, 0-25% Vol., EEx-d, 12-24 Vdc	937,20
S3225AM	Amoniaکو (NH ₃) detektorius, 4-20 ma, 0-100 ppm, EEx-d, 12-24 Vdc	1 338,70



Čia išvardinta nedidelė dalis tiekiamų dujų detektorių. Visas aptinkamų dujų spektras yra ženkliai platesnis, galimi ir kitokie korpusų tipai, pritaikymo sritys, yra gaminių serija, sertifikuota įrengti parkinguose. Kiekvienu atveju kviečiame kreiptis tiesiogiai ir Jums suteiksime visą reikiamą informaciją bei padėsime parinkti sprendimą konkrečiai užduočiai.

Yra apribojimų dėl minimalaus užsakymo kiekio!

SMART3 detektorių priedai

STS3REL	3 relinių išėjimų plokštė SMART3 serijos dujų detektoriams	99,00
STS/CKD+	Universalus dujų detektorių rankinis kalibravimo ir adresavimo pultelis	414,70
STS/CKD-OLEI	Universalus dujų detektorių rankinis kalibravimo ir adresavimo pultelis su OLED ekranu	623,70
STS/IDI	RS485 sąsaja SMART3 detektorių komunikacijai su MULTISCAN pultais	66,00

Dujų detekcijos sistemos valdymo pultai ir priedai

PL4+

STPL4+	4 (plečiama iki 8) analoginių įėjimų mikroprocesorinis valdymo pultas, 4-20 mA įėjimai, 5 reliniai išėjimai, 230 Vac, IP65	1 070,30
STPL4/ESP	STPL4+ pulto išplėtimo plokštė, prideda 4 analoginius įėjimus ir 16 atviro kolektorius išėjimų	535,70
STG/16REL	16 relinių išėjimų plokštė, jungiama prie STPL4/ESP	669,90

MULTISCAN++S1

STMTS/S1-32B	8-40 įėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-72 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, dvi RS485 magistralės, 230 Vac, IP65	3 344,00
STMTS/S1-64B	8-72 įėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-136 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, dvi RS485 magistralės, 230 Vac, IP65	3 610,20
STMTS/S1-128B	8-136 įėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-264 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, keturios RS485 magistralės, 230 Vac, IP65	4 012,80
STMTS/S1-256B	8-264 įėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-264 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, keturios RS485 magistralės, 230 Vac, IP65	4 413,20
STMTS/S1-256	8-264 įėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-264 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, keturios RS485 magistralės, montuojamas į 19" spintą (6U), reikalinga išorinis maitinimas 24 Vdc	4 413,20

STG/MTSS1-CONF	Programinė įranga MUTISCAN pultų konfigūravimui, suderinama su Windows VISTA / WIN7,8,10	NEMOKAMA
----------------	--	----------

ATGAL I
TURINI**ĮVAIRIŲ DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
STSW/S++	SECURNET++ grafinio atvaizdavimo ir valdymo programinė įranga. Licencija vienam pultui. Modbus protokolas per TCP/IP. Suderinama su WIN7,8,10.	7 640,60
STS/IDI	RS485 sąsaja SMART3 detektorių komunikacijai su MULTISCAN pultais	66,00
STG/IN8S	8 jėjimų nuotolinis išplėtimo modulis, prijungiami analoginiai 4-20mA detektoriai	401,50
STG/OUT16S	Išėjimų išplėtimo modulis, 16 atviro kolektoriaus išėjimų	401,50
STG/8REL	8 relių plokštė, jungiama prie STG/OUT16-S	336,60
STG/SER++	RS485 magistralių išplėtimo modulis MULTISCAN pultams	192,50
STG/TCPIP-C	TCP/IP sąsaja	385,00
STG/BOX	Nutolusių išplėtimo modulių plastikinis montavimo korpusas, talpina vieną modulį, IP55	121,00

Bazinės kainos yra labiau orientacinės bei galioja užsakant nedideliais kiekiais, didėjant kiekiam kainos mažėja. Atsiradus poreikiui kreipkitės, suteiksime visą reikiamą informaciją bei suderinsime kainas ir kitas tiekimo sąlygas.

Yra apribojimų dėl minimalaus užsakymo kiekio!